

Средние потери и вероятность снижения урожайности озимых культур от засушливых условий для территории Сибирского ФО

Наименование субъекта федерации, область, край, республика	Культура	Сухо в период "выход в трубку - колошение"		Сухо в период "колошение - восковая спелость"	
		потери, ц/га	вероятность, %	потери, ц/га	вероятность, %
1	2	3	4	5	6
Новосибирская область	Озимая пшеница	20.2	3	12.7	10
Алтайский край	Озимая пшеница	1.0	6	8.6	33
Омская область	Озимая пшеница	18.2	3	17.6	39
Томская область	Озимая рожь	11.0	6	4.9	19
Новосибирская область	Озимая рожь	7.9	13	–	–
Кемеровская область	Озимая рожь	4.5	3	4.6	13
Алтайский край	Озимая рожь	4.8	10	8.8	35
Омская область	Озимая рожь	5.6	19	4.0	28

Средние потери и вероятность снижения урожайности ранних яровых зерновых культур от засушливых условий для территории Сибирского ФО

Наименование субъекта федерации, область, край, республика	Культура	Сухо в период "посев - кущение"		Сухо в период "кущение - колошение"		Сухо в период "колошение – восковая спелость"		Сухо в период "кущение – восковая спелость"	
		потери, ц/га	вероятность, %	потери, ц/га	вероятность, %	потери, ц/га	вероятность, %	потери, ц/га	вероятность, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Красноярский край	Яровая пшеница	3.9	10	5.8	6	–	–	–	–
Республика Тува	Яровая пшеница	9.2	35	13.6	9	–	–	–	–
Читинская обл.	Яровая пшеница	5.8	19	–	–	–	–	–	–

Наименование субъекта федерации, область, край, республика	Культура	Сухо в период "посев - кущение"		Сухо в период "кущение - колошение"		Сухо в период "колошение – восковая спелость"		Сухо в период "кущение – восковая спелость"	
		потери, ц/га	вероятность, %	потери, ц/га	вероятность, %	потери, ц/га	вероятность, %	потери, ц/га	вероятность, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Республика Бурятия	Яровая пшеница	5.7	23	5.7	8	–	–	–	–
Омская обл.	Яровая пшеница	4.6	22	8.0	19	–	–	–	–
Томская обл.	Яровая пшеница	11.7	6	–	–	–	–	–	–
Новосибирская обл.	Яровая пшеница	7.1	10	5.7	13	–	–	–	–
Кемеровская обл.	Яровая пшеница	11.6	3	12.0	6	–	–	–	–
Алтайский край	Яровая пшеница	9.7	6	7.4	6	–	–	–	–
Иркутская обл.	Яровая пшеница	2.6	16	5.2	12	–	–	–	–
Красноярский край	Овес	4.0	10	6.5	6	–	–	–	–
Республика Тува	Овес	7.7	35	13.3	9	–	–	–	–
Читинская обл.	Овес	4.4	19	–	–	–	–	–	–
Республика Бурятия	Овес	5.4	23	4.9	8	–	–	–	–
Иркутская обл.	Овес	3.1	16	5.6	12	–	–	–	–
Омская обл.	Овес	3.9	13	4.8	19	–	–	–	–
Томская обл.	Овес	4.9	6	–	–	–	–	–	–
Новосибирская обл.	Овес	7.7	10	6.6	13	–	–	–	–
Кемеровская обл.	Овес	11.7	3	9.9	6	–	–	–	–
Алтайский край	Овес	8.9	6	6.8	6	–	–	–	–
Красноярский край	Яровой ячмень	3.9	10	6.6	6	–	–	–	–
Республика Тува	Яровой ячмень	8.0	35	12.2	8	–	–	–	–

Наименование субъекта федерации, область, край, республика	Культура	Сухо в период "посев - кущение"		Сухо в период "кущение - колошение"		Сухо в период "колошение – восковая спелость"		Сухо в период "кущение – восковая спелость"	
		потери, ц/га	вероятность, %	потери, ц/га	вероятность, %	потери, ц/га	вероятность, %	потери, ц/га	вероятность, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Читинская обл.	Яровой ячмень	4.2	19	–	–	–	–	–	–
Республика Бурятия	Яровой ячмень	3.7	23	4.3	8	–	–	–	–
Иркутская обл.	Яровой ячмень	3.0	12	6.3	12	–	–	–	–
Омская обл.	Яровой ячмень	3.6	22	7.3	19	–	–	–	–
Томская обл.	Яровой ячмень	15.2	6	–	–	–	–	–	–
Новосибирская обл.	Яровой ячмень	6.8	10	5.8	13	–	–	–	–
Кемеровская обл.	Яровой ячмень	11.4	3	11.7	6	–	–	–	–
Алтайский край	Яровой ячмень	9.2	32	5.9	6	–	–	–	–