

Средние потери и вероятность снижения урожайности озимых культур от засушливых условий для территории Центрального ФО

Наименование субъекта федерации, область, край, республика	Культура	Сухо в период "выход в трубку - колошение"		Сухо в период "колошение – восковая спелость"	
		потери, ц/га	вероятность, %	потери, ц/га	вероятность, %
1	2	3	4	5	6
Калужская область	Озимая пшеница	–	–	3.4	6
Тульская область	Озимая пшеница	5.4	7	7.4	24
Тамбовская область	Озимая пшеница	11.6	3	–	–
Брянская область	Озимая пшеница	–	–	8.0	6
Орловская область	Озимая пшеница	4.4	21	5.3	6
Липецкая область	Озимая пшеница	5.6	10	3.3	7
Курская область	Озимая пшеница	7.5	19	6.7	16
Воронежская область	Озимая пшеница	12.9	10	–	–
Белгородская область	Озимая пшеница	3.0	3	–	–
Костромская область	Озимая пшеница	3.3	10	3.4	3
Ярославская область	Озимая пшеница	5.0	6	–	–
Ивановская область	Озимая пшеница	4.0	45	–	–
Владимирская область	Озимая пшеница	3.7	16	–	6
Рязанская область	Озимая пшеница	6.4	15	–	–
Московская область	Озимая пшеница	5.5	15	–	–
Калужская область	Озимая рожь	–	–	2.0	6
Тульская область	Озимая рожь	2.0	7	5.9	21
Тамбовская область	Озимая рожь	5.1	3	5.1	3
Брянская область	Озимая рожь	–	–	2.8	19
Смоленская область	Озимая рожь	3.9	3	–	–
Орловская область	Озимая рожь	2.6	24	5.2	3
Липецкая область	Озимая рожь	2.9	10	1.4	7
Курская область	Озимая рожь	5.3	19	3.6	16
Воронежская область	Озимая рожь	7.6	13	–	–
Белгородская область	Озимая рожь	2.6	6	–	–
Костромская область	Озимая рожь	4.4	6	1.4	6

Наименование субъекта федерации, область, край, республика	Культура	Сухо в период "выход в трубку - колошение"		Сухо в период "колошение – восковая спелость"	
		потери, ц/га	вероятность, %	потери, ц/га	вероятность, %
1	2	3	4	5	6
Ярославская область	Озимая рожь	4.8	6	–	–
Ивановская область	Озимая рожь	3.8	45	–	–
Владимирская область	Озимая рожь	–	–	2.1	6
Рязанская область	Озимая рожь	4.8	12	–	–
Московская область	Озимая рожь	4.7	18	–	–

Средние потери и вероятность снижения урожайности ранних яровых зерновых культур от засушливых условий для территории Центрального ФО

Наименование субъекта федерации, область, край, республика	Культура	Сухо в период "посев – кущение"		Сухо в период "кущение - колошение"		Сухо в период "колошение – восковая спелость"		Сухо в период "кущение – восковая спелость"	
		потери, ц/га	вероятность, %	потери, ц/га	вероятность, %	потери, ц/га	вероятность, %	потери, ц/га	вероятность, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Калужская обл.	Яровая пшеница	3.8	13	5.0	13	3.4	3	–	–
Тамбовская обл.	Яровая пшеница	7.5	19	–	–	6.8	34	–	–
Брянская обл.	Яровая пшеница	9.0	19	6.3	24	4.1	3	3.3	10
Орловская обл.	Яровая пшеница	5.6	30	4.5	12	2.5	3	–	–
Липецкая обл.	Яровая пшеница	8.4	41	–	–	3.7	11	–	–
Курская обл.	Яровая пшеница	–	–	4.9	28	6.7	28	–	–
Воронежская обл.	Яровая пшеница	8.4	41	7.5	19	4.0	10	–	–

Наименование субъекта федерации, область, край, республика	Культура	Сухо в период "посев – кущение"		Сухо в период "кущение - колошение"		Сухо в период "колошение – восковая спелость"		Сухо в период "кущение – восковая спелость"	
		потери, ц/га	вероятность, %	потери, ц/га	вероятность, %	потери, ц/га	вероятность, %	потери, ц/га	вероятность, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Белгородская обл.	Яровая пшеница	4.9	10	6.4	3	6.7	31	–	–
Московская обл.	Яровая пшеница	3.1	7	5.7	21	–	–	–	–
Тверская обл.	Яровая пшеница	4.4	7	–	–	–	–	–	–
Смоленская обл.	Яровая пшеница	3.2	10	–	–	–	–	–	–
Костромская обл.	Яровая пшеница	3.1	10	4.3	27	1.8	3		
Ярославская обл.	Яровая пшеница	4.0	10	4.2	7	–	–	3.5	3
Ивановская обл.	Яровая пшеница	5.1	7	4.8	32	–	–		
Владимирская обл.	Яровая пшеница	5.7	7	4.0	27	–	–	4.7	10
Рязанская обл.	Яровая пшеница	5.3	7	5.9	24	–	–	5.4	7
Калужская обл.	Овес	5.4	13	5.2	13	2.4	3	–	–
Тамбовская обл.	Овес	8.0	19	–	–	7.7	34	–	–
Брянская обл.	Овес	7.0	19	4.3	24	5.5	3	4.3	13
Орловская обл.	Овес	7.1	30	4.8	17	4.9	3	–	–
Липецкая обл.	Овес	10.8	41	–	–	5.1	11	–	–
Курская обл.	Овес	–	–	–	–	6.1	28	–	–
Воронежская обл.	Овес	11.2	41	7.9	19	4.3	10	–	–
Белгородская обл.	Овес	6.1	10	7.0	3	7.7	31	–	–
Московская обл.	Овес	6.9	7	6.0	24	–	–	–	–
Тверская обл.	Овес	4.6	7	–	–	–	–	–	–
Смоленская обл.	Овес	5.0	7	–	–	–	–	–	–
Костромская обл.	Овес	6.4	10	6.2	27	2.3	3		

Наименование субъекта федерации, область, край, республика	Культура	Сухо в период "посев – кущение"		Сухо в период "кущение - колошение"		Сухо в период "колошение – восковая спелость"		Сухо в период "кущение – восковая спелость"	
		потери, ц/га	вероятность, %	потери, ц/га	вероятность, %	потери, ц/га	вероятность, %	потери, ц/га	вероятность, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ярославская обл.	Овес	3.7	10	4.6	10	–	–	4.8	3
Ивановская обл.	Овес	5.6	7	6.9	32	–	–	–	–
Владимирская обл.	Овес	4.6	7	4.8	27	–	–	3.8	10
Рязанская обл.	Овес	6.6	7	6.6	27	–	–	7.3	7
Калужская обл.	Яровой ячмень	5.2	13	6.4	10	1.6	3	–	–
Тамбовская обл.	Яровой ячмень	9.7	19	–	–	9.3	10	–	–
Брянская обл.	Яровой ячмень	8.2	13	4.4	19	5.5	3	3.2	10
Орловская обл.	Яровой ячмень	7.0	30	6.8	17	4.9	3	–	–
Липецкая обл.	Яровой ячмень	9.0	41	–	–	4.8	11	–	–
Курская обл.	Яровой ячмень	–	–	7.7	3	7.4	28	–	–
Воронежская обл.	Яровой ячмень	11.3	41	8.4	19	7.1	10	–	–
Белгородская обл.	Яровой ячмень	6.8	10	8.7	3	6.6	31	–	–
Московская обл.	Яровой ячмень	9.9	7	4.8	21	–	–	–	–
Тверская обл.	Яровой ячмень	4.9	7	–	–	–	–	–	–
Смоленская обл.	Яровой ячмень	6.7	10	–	–	–	–	–	–
Костромская обл.	Яровой ячмень	7.4	10	4.9	27	–	–	–	–
Ярославская обл.	Яровой ячмень	3.6	10	6.6	10	–	–	8.7	3

Наименование субъекта федерации, область, край, республика	Культура	Сухо в период "посев – кущение"		Сухо в период "кущение - колошение"		Сухо в период "колошение – восковая спелость"		Сухо в период "кущение – восковая спелость"	
		потери, ц/га	вероятность, %	потери, ц/га	вероятность, %	потери, ц/га	вероятность, %	потери, ц/га	вероятность, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ивановская обл.	Яровой ячмень	4.7	7	5.8	32	–	–	–	–
Владимирская обл.	Яровой ячмень	8.9	3	4.7	27	–	–	–	–
Рязанская обл.	Яровой ячмень	5.0	7	8.3	24	–	–	6.6	7