

Таблица 19.77 – Масса клубней картофеля

Название административного района	Станция	Масса клубней, т/га												Среднее число клубней под кустом	Средняя масса клубней под одним кустом, г	
		Через 20 дней после массового появления соцветий	VI			VII			VIII			IX				
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2			3
Московская область																
БАЛАШИХИНСКИЙ		7.4					7.4	11.2	14.5	19.5	23.7	24.1			12	709
ВОЛОКОЛАМСКИЙ	Волоколамск	11.0						10.7	15.8	19.0	20.6	22.4			11	500
ВОСКРЕСЕНСКИЙ		10.7						12.8	15.8	19.4	23.2	26.6			13	645
ДМИТРОВСКИЙ	Дмитров	6.6						6.6	9.3	13.9	17.3				10	429
ДОМОДЕДОВСКИЙ		6.8						7.4	10.4	14.2	16.4	19.0	20.2		12	475
ЕГОРЬЕВСКИЙ	Егорьевск	10.7						12.8	15.8	19.4	23.2	26.6			13	645
ЗАГОРСКИЙ		6.6						6.6	9.3	13.9	17.3				10	429
ЗАРАЙСКИЙ		5.3						7.2	9.0	14.7	19.0	23.0			9	493
ИСТРИНСКИЙ		11.0						10.7	15.8	19.0	20.6	22.4			11	500
КАШИРСКИЙ	Кашира	5.3						7.2	9.0	14.7	19.0	23.0			9	493
КЛИНСКИЙ	Клин	5.4					8.7	11.0	15.3	17.4	20.3	25.5			11	562
КОЛОМЕНСКИЙ	Коломна	11.2					11.9	13.7	14.3	21.2					12	541
КРАСНОГОРСКИЙ		7.4					7.4	11.2	14.5	19.5	23.7	24.1			12	709
ЛЕНИНСКИЙ	Ленино-Дачное	6.8						7.4	10.4	14.2	16.4	19.0	20.2		12	475
ЛОТОШИНСКИЙ		11.0						10.7	15.8	19.0	20.6	22.4			11	500
ЛУХОВИЦКИЙ		5.3						7.2	9.0	14.7	19.0	23.0			9	493
ЛЮБЕРЕЦКИЙ		6.8						7.4	10.4	14.2	16.4	19.0	20.2		12	475
МОЖАЙСКИЙ	Можайск	7.1					6.2	10.0	15.1	19.1	21.7	21.6			12	617
МЫТИЩИНСКИЙ		6.6						6.6	9.3	13.9	17.3				10	429
НАРО-ФОМИНСКИЙ	им.С.И.Небольсина	6.6					6.7	7.3	11.7	15.8	18.9	21.9	21.2		12	616
НОГИНСКИЙ		6.8						7.4	10.4	14.2	16.4	19.0	20.2		12	475
ОДИНЦОВСКИЙ	Немчиновка	7.4					7.4	11.2	14.5	19.5	23.7	24.1			12	709
ОЗЕРСКИЙ		5.3						7.2	9.0	14.7	19.0	23.0			9	493
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИ		6.8						7.4	10.4	14.2	16.4	19.0	20.2		12	475
ПАВЛОВО-ПОСАДСК		6.8						7.4	10.4	14.2	16.4	19.0	20.2		12	475
ПОДОЛЬСКИЙ		6.8						7.4	10.4	14.2	16.4	19.0	20.2		12	475
ПУШКИНСКИЙ		6.6						6.6	9.3	13.9	17.3				10	429
РАМЕНСКИЙ		6.8						7.4	10.4	14.2	16.4	19.0	20.2		12	475
РУЗСКИЙ		7.1					6.2	10.0	15.1	19.1	21.7	21.6			12	617
СЕРЕБРЯНО-ПРУДС		5.3						7.2	9.0	14.7	19.0	23.0			9	493
СЕРПУХОВСКИЙ	Серпухов	8.6					9.3	11.6	16.4	21.6	24.0				14	602

Название административного района	Станция	Масса клубней, т/га													Среднее число клубней под кустом	Средняя масса клубней под одним кустом, г
		Через 20 дней после массового появления соцветий	VI			VII			VIII			IX				
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ		6.6						6.6	9.3	13.9	17.3				10	429
СТУПИНСКИЙ		8.6						9.3	11.6	16.4	21.6	24.0			14	602
ТАЛДОМСКИЙ		6.6						6.6	9.3	13.9	17.3				10	429
ХИМКИНСКИЙ		7.4						7.4	11.2	14.5	19.5	23.7	24.1		12	709
ЧЕХОВСКИЙ		8.6						9.3	11.6	16.4	21.6	24.0			14	602
ШАТУРСКИЙ		5.3						7.2	9.0	14.7	19.0	23.0			9	493
ШАХОВСКИЙ		11.0						10.7	15.8	19.0	20.6	22.4			11	500
ЩЕЛКОВСКИЙ		7.4						7.4	11.2	14.5	19.5	23.7	24.1		12	709
<i>Республика Башкортостан</i>																
АБЗЕЛИЛОВСКИЙ		96						53	81	102	152				12	598
АЛЬШЕЕВСКИЙ		43						70	120	150	164	173			13	587
АРХАНГЕЛЬСКИЙ	Архангельское	48						55	119	167	237	265			12	734
АСКИНСКИЙ		44						36	61	116	141	147			9	666
АУРГАЗИНСКИЙ		25						26	43	70	103	131	156		9	653
БАЙМАКСКИЙ		25						26	43	70	103	131	156		9	653
БАКАЛИНСКИЙ	Бакалы	58						80	138	144	150				7	596
БАЛТАЧЕВСКИЙ		57						56	108	147	183	204			12	654
БЕЛЕБЕЕВСКИЙ		43						70	120	150	164	173			13	587
БЕЛОКАТАЙСКИЙ		73						83	114	152					10	656
БЕЛОРЕЦКИЙ		48						55	119	167	237	265			12	734
БИЖБУЛЯКСКИЙ	Аксаково	43						70	120	150	164	173			13	587
БИРСКИЙ	Бирск	76						94	140	182	193				12	649
БЛАГОВАРСКИЙ		31						39	64	90	121	140			9	474
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ		76						94	140	182	193				12	649
БУЗДЯКСКИЙ	Буздяк	31						39	64	90	121	140			9	474
БУРАЕВСКИЙ		76						94	140	182	193				12	649
БУРЗЯНСКИЙ		25						26	43	70	103	131	156		9	653
ГАФУРИЙСКИЙ		48						55	119	167	237	265			12	734
ДАВЛЕКАНОВСКИЙ		48						55	119	167	237	265			12	734
ДУВАНСКИЙ	Дуван	44						36	61	116	141	147			9	666
ДЮРТЮЛИНСКИЙ		58						80	138	144	150				7	596
ЕРМЕКЕЕВСКИЙ		43						70	120	150	164	173			13	587
ЗИАНЧУРИНСКИЙ		25						26	43	70	103	131	156		9	653
ЗИЛАИРСКИЙ		25						26	43	70	103	131	156		9	653

Название административного района	Станция	Масса клубней, т/га													Среднее число клубней под кустом	Средняя масса клубней под одним кустом, г
		Через 20 дней после массового появления соцветий	VI			VII			VIII			IX				
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
ИГЛИНСКИЙ		48						55	119	167	237	265			12	734
ИЛИШЕВСКИЙ		58						80	138	144	150			7	596	
ИШИМБАЙСКИЙ		25					26	43	70	103	131	156		9	653	
КАЛТАСИНСКИЙ		57						56	108	147	183	204		12	654	
КАРАИДЕЛЬСКИЙ		44						36	61	116	141	147		9	666	
КАРМАСКАЛИНСКИЙ		48						55	119	167	237	265		12	734	
КИГИНСКИЙ		44						36	61	116	141	147		9	666	
КРАСНОКАМСКИЙ		57						56	108	147	183	204		12	654	
КУГАРЧИНСКИЙ		25					26	43	70	103	131	156		9	653	
КУМЕРТАУСКИЙ		25					26	43	70	103	131	156		9	653	
КУШНАРЕНКОВСКИЙ	Кушнаренково	49					47	89	132	165	167			10	599	
МЕЛЕУЗОВСКИЙ		25					26	43	70	103	131	156		9	653	
МЕЧЕТЛИНСКИЙ	Емаши	73							83	114	152			10	656	
МИШКИНСКИЙ		49					47	89	132	165	167			10	599	
МИЯКИНСКИЙ		43						70	120	150	164	173		13	587	
НУРИМАНОВСКИЙ		76						94	140	182	193			12	649	
САЛАВАТСКИЙ		44						36	61	116	141	147		9	666	
СТЕРЛИБАШЕВСКИЙ		25					26	43	70	103	131	156		9	653	
СТЕРЛИТАМАКСКИЙ	Стерлитамак	25					26	43	70	103	131	156		9	653	
ТАТЫШЛИНСКИЙ		57						56	108	147	183	204		12	654	
ТУЙМАЗИНСКИЙ		31						39	64	90	121	140		9	474	
УФИМСКИЙ		49					47	89	132	165	167			10	599	
УЧАЛИНСКИЙ	Учалы	96						53	81	102	152			12	598	
ФЕДОРОВСКИЙ		25					26	43	70	103	131	156		9	653	
ХАЙБУЛЛИНСКИЙ		25					26	43	70	103	131	156		9	653	
ЧЕКМАГУШЕВСКИЙ		58						80	138	144	150			7	596	
ЧИШМИНСКИЙ		49					47	89	132	165	167			10	599	
ШАРАНСКИЙ		31						39	64	90	121	140		9	474	
ЯНАУЛЬСКИЙ	Янаул	57						56	108	147	183	204		12	654	
Мурманская область																
КОВДОРСКИЙ									6	16	21	19			16	809
КОЛЬСКИЙ	Кола								12	14	19				13	432
ЛОВОЗЕРСКИЙ									12	14	19				13	432
ПЕЧЕНГСКИЙ									6	16	21	19			16	809

Название административного района	Станция	Масса клубней, т/га												Среднее число клубней под кустом	Средняя масса клубней под одним кустом, г	
		Через 20 дней после массового появления соцветий	VI			VII			VIII			IX				
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2			3
ТЕРСКИЙ									9	13	17	17			16	891
Самарская область																
АЛЕКСЕЕВСКИЙ							6.0	7.8	10.2	13.8					11	442
БЕЗЕНЧУКСКИЙ							6.0	7.8	10.2	13.8					11	442
БОГАТОВСКИЙ							6.0	7.8	10.2	13.8					11	442
БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ	Б.Глушица						6.0	7.8	10.2	13.8					11	442
БОЛЬШЕЧЕРНИГОВС							6.0	7.8	10.2	13.8					11	442
БОРСКИЙ							6.0	7.8	10.2	13.8					11	442
ВОЛЖСКИЙ							6.0	7.8	10.2	13.8					11	442
ИСАКЛИНСКИЙ								4.9	6.2	9.9					10	448
КИНЕЛЬСКИЙ							6.0	7.8	10.2	13.8					11	442
КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССК								4.9	6.2	9.9					10	448
КЛЯВЛИНСКИЙ	Клявлино							4.9	6.2	9.9					10	448
КОШКИНСКИЙ								10.4	12.3	14.3					10	589
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ							6.0	7.8	10.2	13.8					11	442
КРАСНОЯРСКИЙ								10.4	12.3	14.3					10	589
НЕФТЕГОРСКИЙ							6.0	7.8	10.2	13.8					11	442
ПЕСТРАВСКИЙ							6.0	7.8	10.2	13.8					11	442
ПОХВИСТНЕВСКИЙ								4.9	6.2	9.9					10	448
ПРИВОЛЖСКИЙ							6.0	7.8	10.2	13.8					11	442
СЕРГИЕВСКИЙ								10.4	12.3	14.3					10	589
СТАВРОПОЛЬСКИЙ							4.3	6.2	7.9	9.4	11.2				13	593
СЫЗРАНСКИЙ							4.3	6.2	7.9	9.4	11.2				13	593
ХВОРОСТЯНСКИЙ							6.0	7.8	10.2	13.8					11	442
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСК.	Челно-Вершины							10.4	12.3	14.3					10	589
ШЕНТАЛИНСКИЙ								10.4	12.3	14.3					10	589
ШИГОНСКИЙ	Новодевичье						4.3	6.2	7.9	9.4	11.2				13	593
Оренбургская область																
АБДУЛИНСКИЙ									6.9	7.6	9.6	12.5			8	396
АДАМОВСКИЙ									3.6	6.9	7.4	8.7	10.8		11	566
АКБУЛАКСКИЙ									3.6	6.9	7.4	8.7	10.8		11	566
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ									6.9	7.6	9.6	12.5			8	396
АСЕКЕЕВСКИЙ									6.9	7.6	9.6	12.5			8	396
БЕЛЯЕВСКИЙ	Беляевка								3.6	6.9	7.4	8.7	10.8		11	566

Название административного района	Станция	Масса клубней, т/га													Среднее число клубней под кустом	Средняя масса клубней под одним кустом, г
		Через 20 дней после массового появления соцветий	VI			VII			VIII			IX				
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
БУГУРУСЛАНСКИЙ									6.9	7.6	9.6	12.5			8	396
БУЗУЛУКСКИЙ	Бузулук							3.8	7.4	11.4	15.2	18.2	19.3		12	679
ГАЙСКИЙ									3.6	6.9	7.4	8.7	10.8		11	566
ГРАЧЕВСКИЙ								3.8	7.4	11.4	15.2	18.2	19.3		12	679
ДОМБАРОВСКИЙ									3.6	6.9	7.4	8.7	10.8		11	566
ИЛЕКСКИЙ									3.6	6.9	7.4	8.7	10.8		11	566
КВАРКЕНСКИЙ									3.6	6.9	7.4	8.7	10.8		11	566
КРАСНОГВАРДЕЙСК									6.9	7.6	9.6	12.5		8	396	
КУВАНДЫКСКИЙ									3.6	6.9	7.4	8.7	10.8		11	566
КУРМАНАЕВСКИЙ								3.8	7.4	11.4	15.2	18.2	19.3		12	679
МАТВЕЕВСКИЙ									6.9	7.6	9.6	12.5		8	396	
НОВООРСКИЙ									3.6	6.9	7.4	8.7	10.8		11	566
НОВОСЕРГИЕВСКИЙ								3.8	7.4	11.4	15.2	18.2	19.3		12	679
ОКТЯБРЬСКИЙ									3.8	4.1	6.6	7.7		10	470	
ОРЕНБУРГСКИЙ									3.6	6.9	7.4	8.7	10.8		11	566
ПЕРВОМАЙСКИЙ								3.8	7.4	11.4	15.2	18.2	19.3		12	679
ПЕРЕВОЛОЦКИЙ									3.8	4.1	6.6	7.7		10	470	
ПОНОМАРЕВСКИЙ									6.9	7.6	9.6	12.5		8	396	
САКМАРСКИЙ									3.8	4.1	6.6	7.7		10	470	
САРАКТАШСКИЙ									3.8	4.1	6.6	7.7		10	470	
СВЕТЛИНСКИЙ									3.6	6.9	7.4	8.7	10.8		11	566
СЕВЕРНЫЙ									6.9	7.6	9.6	12.5		8	396	
СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ									3.6	6.9	7.4	8.7	10.8		11	566
СОРОЧИНСКИЙ								3.8	7.4	11.4	15.2	18.2	19.3		12	679
ТАШЛИНСКИЙ								3.8	7.4	11.4	15.2	18.2	19.3		12	679
ТОЦКИЙ								3.8	7.4	11.4	15.2	18.2	19.3		12	679
ТЮЛЬГАНСКИЙ	Троиц-е Тюльган								3.8	4.1	6.6	7.7		10	470	
ШАРЛЫКСКИЙ	Шарлык								6.9	7.6	9.6	12.5		8	396	
ЯСНЕНСКИЙ									3.6	6.9	7.4	8.7	10.8		11	566
<i>Пензенская область</i>																
БАШМАКОВСКИЙ									7.5	9.8	12.4	12.9			8	558
БЕДНОДЕМЬЯНОВСК									7.5	9.8	12.4	12.9			8	558
БЕКОВСКИЙ									7.5	9.8	12.4	12.9			8	558
БЕЛИНСКИЙ									7.5	9.8	12.4	12.9			8	558

Название административного района	Станция	Масса клубней, т/га													Среднее число клубней под кустом	Средняя масса клубней под одним кустом, г	
		Через 20 дней после массового появления соцветий	VI			VII			VIII			IX					
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3			
БЕССОНОВСКИЙ								7.5	9.8	12.4	12.9				8	558	
ВАДИНСКИЙ								7.5	9.8	12.4	12.9				8	558	
ГОРОДИЩЕНСКИЙ								7.3	9.4	11.8	13.4	16.2			10	549	
ЗЕМЕТЧИНСКИЙ								7.5	9.8	12.4	12.9				8	558	
ИССИНСКИЙ								7.5	9.8	12.4	12.9				8	558	
КАМЕНСКИЙ	Каменка-Белинск							7.5	9.8	12.4	12.9				8	558	
КАМЕШКИРСКИЙ								7.3	9.4	11.8	13.4	16.2			10	549	
КОЛЫШЛЕЙСКИЙ								7.5	9.8	12.4	12.9				8	558	
КОНДОЛЬСКИЙ								7.5	9.8	12.4	12.9				8	558	
КУЗНЕЦКИЙ	Кузнецк							7.3	9.4	11.8	13.4	16.2			10	549	
ЛОПАТИНСКИЙ								7.3	9.4	11.8	13.4	16.2			10	549	
ЛУНИНСКИЙ								7.5	9.8	12.4	12.9				8	558	
МАЛОСЕРДОБИНСК								7.3	9.4	11.8	13.4	16.2			10	549	
МОКШАНСКИЙ								7.5	9.8	12.4	12.9				8	558	
НАРОВЧАТСКИЙ								7.5	9.8	12.4	12.9				8	558	
НЕВЕРКИНСКИЙ								7.3	9.4	11.8	13.4	16.2			10	549	
НИЖНЕЛОМОВСКИЙ								7.5	9.8	12.4	12.9				8	558	
НИКОЛЬСКИЙ								7.3	9.4	11.8	13.4	16.2			10	549	
ПАЧЕЛМСКИЙ								7.5	9.8	12.4	12.9				8	558	
ПЕНЗЕНСКИЙ								7.5	9.8	12.4	12.9				8	558	
СЕРДОБСКИЙ								7.5	9.8	12.4	12.9				8	558	
СОСНОВОБОРСКИЙ								7.3	9.4	11.8	13.4	16.2			10	549	
ТАМАЛИНСКИЙ								7.5	9.8	12.4	12.9				8	558	
ШЕМЫШЕЙСКИЙ								7.3	9.4	11.8	13.4	16.2			10	549	
Саратовская область																	
АРКАДАКСКИЙ	Ростоши							7.5	11.6	15.2	16.3	18.5				11	605
БАЗАРНО-КАРАБУ	Карабулак								5.5	8.5	10.4	12.3				11	687
БАЛАКОВСКИЙ								6.5	10.4	13.6	16.7	20.9				12	686
БАЛАШОВСКИЙ								7.5	11.6	15.2	16.3	18.5				11	605
БАЛТАЙСКИЙ									5.5	8.5	10.4	12.3				11	687
ВОЛЬСКИЙ									5.5	8.5	10.4	12.3				11	687
ВОСКРЕСЕНСКИЙ									5.5	8.5	10.4	12.3				11	687
ДЕРГАЧЕВСКИЙ								6.5	10.4	13.6	16.7	20.9				12	686
ЕКАТЕРИНОВСКИЙ								7.5	11.6	15.2	16.3	18.5				11	605

Название административного района	Станция	Масса клубней, т/га												Среднее число клубней под кустом	Средняя масса клубней под одним кустом, г	
		Через 20 дней после массового появления соцветий	VI			VII			VIII			IX				
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2			3
ЕРШОВСКИЙ	Ершов					6.5	10.4	13.6	16.7	20.9				12	686	
КАЛИНИНСКИЙ						7.5	11.6	15.2	16.3	18.5				11	605	
КРАСНОПАРТИЗАН						6.5	10.4	13.6	16.7	20.9				12	686	
МАРКСОВСКИЙ						6.5	10.4	13.6	16.7	20.9				12	686	
НОВОБУРАССКИЙ							5.5	8.5	10.4	12.3				11	687	
НОВОУЗЕНСКИЙ						6.5	10.4	13.6	16.7	20.9				12	686	
ПЕТРОВСКИЙ							5.5	8.5	10.4	12.3				11	687	
ПИТЕРСКИЙ						6.5	10.4	13.6	16.7	20.9				12	686	
РОМАНОВСКИЙ						7.5	11.6	15.2	16.3	18.5				11	605	
РТИЩЕВСКИЙ						7.5	11.6	15.2	16.3	18.5				11	605	
ТУРКОВСКИЙ						7.5	11.6	15.2	16.3	18.5				11	605	
ФЕДОРОВСКИЙ						6.5	10.4	13.6	16.7	20.9				12	686	
Ульяновская область																
БАРЫШСКИЙ						7.8	13.4	18.7	21.8					11	635	
ВЕШКАЙМСКИЙ	Котьяковка					7.8	13.4	18.7	21.8					11	635	
ИНЗЕНСКИЙ	Инза					3.2	4.9	8.5	11.3	14.0	15.1			9	511	
КАРСУНСКИЙ					11.9	12.0	16.0	17.9	20.2					9	528	
КУЗОВАТОВСКИЙ						5.1	9.6	12.1	15.1					7	545	
МАЙНСКИЙ	Анненково				11.9	12.0	16.0	17.9	20.2					9	528	
МЕЛЕКЕССКИЙ	Димитровград					8.1	13.9	19.1	23.3					11	639	
НИКОЛАЕВСКИЙ	Канадей					7.6	11.1	15.4	16.9	28.6				17	900	
НОВОМАЛЫКЛИНСКИ	И					8.1	13.9	19.1	23.3					11	639	
НОВОСПАССКИЙ						7.6	11.1	15.4	16.9	28.6				17	900	
ПАВЛОВСКИЙ						7.8	13.4	18.7	21.8					11	635	
РАДИЩЕВСКИЙ						7.8	13.4	18.7	21.8					11	635	
СЕНГИЛЕЕВСКИЙ	Сенгилей					5.1	9.6	12.1	15.1					7	545	
СТАРОКУЛАТКИНСК	И					7.8	13.4	18.7	21.8					11	635	
СТАРОМАЙНСКИЙ						8.1	13.9	19.1	23.3					11	639	
СУРСКИЙ					11.9	12.0	16.0	17.9	20.2					9	528	
ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ						5.1	9.6	12.1	15.1					7	545	
УЛЬЯНОВСКИЙ					11.9	12.0	16.0	17.9	20.2					9	528	
ЦИЛЬНИНСКИЙ					11.9	12.0	16.0	17.9	20.2					9	528	
ЧЕРДАКЛИНСКИЙ						8.1	13.9	19.1	23.3					11	639	
Республика Татарстан																

Название административного района	Станция	Масса клубней, т/га													Среднее число клубней под кустом	Средняя масса клубней под одним кустом, г
		Через 20 дней после массового появления соцветий	VI			VII			VIII			IX				
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
АГРЫЗСКИЙ								3.9	6.0	8.5	9.9				11	417
АЗНАКАЕВСКИЙ								11.7	14.5	21.5	25.0	27.4			11	730
АКСУБАЕВСКИЙ								5.3	8.7	11.0	14.3	16.4			10	680
АКТАНЫШСКИЙ								5.8	9.2	13.0	16.1				10	530
АЛЕКСЕЕВСКИЙ								5.3	8.7	11.0	14.3	16.4			10	680
АЛЬКЕЕВСКИЙ								4.0	8.3	11.9	16.3	18.1			10	605
АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ								11.7	14.5	21.5	25.0	27.4			11	730
АПАСТОВСКИЙ								5.5	7.5	9.4	12.2	14.1			9	425
АРСКИЙ	Арск							5.0	7.2	9.6	11.7	12.4			10	441
БАВЛИНСКИЙ								11.7	14.5	21.5	25.0	27.4			11	730
БАЛТАСИНСКИЙ								5.0	7.2	9.6	11.7	12.4			10	441
БУГУЛЬМИНСКИЙ	Бугульма							11.7	14.5	21.5	25.0	27.4			11	730
БУИНСКИЙ								4.0	8.3	11.9	16.3	18.1			10	605
ВЕРХНЕУСЛОНСКИЙ								5.5	7.5	9.4	12.2	14.1			9	425
ВЫСОКОГОРСКИЙ								5.0	7.2	9.6	11.7	12.4			10	441
ДРОЖЖАНОВСКИЙ								4.0	8.3	11.9	16.3	18.1			10	605
ЕЛАБУЖСКИЙ	Елабуга							3.9	6.0	8.5	9.9				11	417
ЗАИНСКИЙ								5.3	8.7	11.0	14.3	16.4			10	680
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ								5.5	7.5	9.4	12.2	14.1			9	425
КАМСКО-УСТЬИНСКИЙ								5.5	7.5	9.4	12.2	14.1			9	425
КУЙБЫШЕВСКИЙ								4.0	8.3	11.9	16.3	18.1			10	605
КУКМОРСКИЙ								5.0	7.2	9.6	11.7	12.4			10	441
ЛАИШЕВСКИЙ	Лаишево							5.5	7.5	9.4	12.2	14.1			9	425
ЛЕНИНОГОРСКИЙ								11.7	14.5	21.5	25.0	27.4			11	730
МАМАДЫШСКИЙ								3.9	6.0	8.5	9.9				11	417
МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ								3.9	6.0	8.5	9.9				11	417
МЕНЗЕЛИНСКИЙ	Мензелинск							5.8	9.2	13.0	16.1				10	530
МУСЛЮМОВСКИЙ								5.8	9.2	13.0	16.1				10	530
НИЖНЕКАМСКИЙ								5.3	8.7	11.0	14.3	16.4			10	680
НОВОШЕШМИНСКИЙ								5.3	8.7	11.0	14.3	16.4			10	680
ОКТЯБРЬСКИЙ								11.7	14.5	21.5	25.0	27.4			11	730
ПЕСТРЕЧИНСКИЙ								5.5	7.5	9.4	12.2	14.1			9	425
РЫБНО-СЛОБОДСКИЙ								5.5	7.5	9.4	12.2	14.1			9	425

Название административного района	Станция	Масса клубней, т/га													Среднее число клубней под кустом	Средняя масса клубней под одним кустом, г
		Через 20 дней после массового появления соцветий	VI			VII			VIII			IX				
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
САБИНСКИЙ								5.0	7.2	9.6	11.7	12.4			10	441
САРМАНОВСКИЙ								5.3	8.7	11.0	14.3	16.4			10	680
ТЕТЮШСКИЙ	Тетюши							4.0	8.3	11.9	16.3	18.1			10	605
ТУКАЕВСКИЙ								5.8	9.2	13.0	16.1				10	530
ЧЕРЕМШАНСКИЙ								11.7	14.5	21.5	25.0	27.4			11	730
ЧИСТОПОЛЬСКИЙ	Чистополь							5.3	8.7	11.0	14.3	16.4			10	680
<i>Архангельская область</i>																
ВЕЛЬСКИЙ	Вельск								11	17	21	21			11	608
ВЕРХНЕТОЕМСКИЙ	Верхняя Тойма								10	13	18	20			13	553
ВИЛЕГОДСКИЙ	Вылегодское								12	15	20	21			14	757
ВИНОГРАДОВСКИЙ	Двинской Бер.								8	13	15				13	473
КАРГОПОЛЬСКИЙ	Каргополь								9	11	12				10	360
КОНОШСКИЙ									9	11	16	20			12	582
КОТЛАССКИЙ									12	15	20	21			14	757
КРАСНОБОРСКИЙ	Красноборск								9	14	19	24			18	570
ЛЕНСКИЙ	Яренск								7	11	16	20			16	511
ЛЕШУКОНСКИЙ										10	17				14	414
МЕЗЕНСКИЙ										10	17				14	414
НЯНДОМСКИЙ									9	11	12				10	360
ОНЕЖСКИЙ									12	15	21				16	609
ПИНЕЖСКИЙ	Пинега									10	17				14	414
ПЛЕСЕЦКИЙ									12	14	19	23			14	577
ПРИМОРСКИЙ									12	15	21				16	609
УСТЬЯНСКИЙ	Шангалы								9	11	16	20			12	582
ХОЛМОГОРСКИЙ	Холмогоры								12	15	21				16	609
ШЕНКУРСКИЙ	Шенкурск								11	13	15	20			14	594
<i>Вологодская область</i>																
БАБАЕВСКИЙ	Бабаево							5	8	11	15	16			10	517
БАБУШКИНСКИЙ									12	17	20				12	605
БЕЛОЗЕРСКИЙ								5	8	11	15	16			10	517
ВАШКИНСКИЙ									14	16	20	20			12	614
ВЕЛИКОУСТЮГСКИЙ	Вел.Устюг								10	12	14				14	604
ВЕРХОВАЖСКИЙ	Чушевицы							8	10	15	22				16	679
ВОЖЕГОДСКИЙ	Вожега								14	16	20	20			12	614

Название административного района	Станция	Масса клубней, т/га													Среднее число клубней под кустом	Средняя масса клубней под одним кустом, г
		Через 20 дней после массового появления соцветий	VI			VII			VIII			IX				
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
ВОЛОГОДСКИЙ	Вологда							7	11	17	21	27			13	686
ВЫТЕГОРСКИЙ								5	8	11	15	16			10	517
ГРЯЗОВЕЦКИЙ									6	10	14	15			10	492
КАДУЙСКИЙ								10	15	20	24				12	683
КИРИЛЛОВСКИЙ								5	8	11	15	16			10	517
КИЧМЕНГСКО-ГОРО									6	10	12	18			9	428
МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ								7	11	17	21	27			13	686
НИКОЛЬСКИЙ	Никольск								6	10	12	18			9	428
НЮКСЕНСКИЙ									12	17	20				12	605
СОКОЛЬСКИЙ								7	11	17	21	27			13	686
СЯМЖЕНСКИЙ									12	17	20				12	605
ТАРНОГСКИЙ									12	17	20				12	605
ТОТЕМСКИЙ	Тотьма								12	17	20				12	605
УСТЬ-КУБИНСКИЙ									14	16	20	20			12	614
УСТЮЖЕНСКИЙ	Устюжна							6	11	15	18	20			15	657
ХАРОВСКИЙ								10	15	20	24				12	683
ЧАГОДОЩЕНСКИЙ								10	15	20	24				12	683
ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ	Череповец							10	15	20	24				12	683
ШЕКСНИНСКИЙ								10	15	20	24				12	683
<i>Республика Коми</i>																
ВУКТЫЛСКИЙ									8	11	14				18	418
ИЖЕМСКИЙ	Ижма								8	11	14				18	418
КНЯЖПОГОСТСКИЙ								14	19	26	30	32			16	624
КОЙГОРОДСКИЙ								12	18	21	28				18	591
КОРТКЕРОССКИЙ								14	19	26	30	32			16	624
ПЕЧОРСКИЙ									8	11	14				18	418
ПРИЛУЗСКИЙ	Объячево							12	18	21	28				18	591
СОСНОГОРСКИЙ									8	11	14				18	418
СЫКТЫВДИНСКИЙ	Сыктывкар							14	19	26	30	32			16	624
СЫСОЛЬСКИЙ								14	19	26	30	32			16	624
ТРОИЦКО-ПЕЧОРСК	Троицко-Печорск								11	15	21				15	524
УДОРСКИЙ								14	19	26	30	32			16	624
УСИНСКИЙ									8	11	14				18	418
УСТЬ-ВЫМСКИЙ								14	19	26	30	32			16	624

Название административного района	Станция	Масса клубней, т/га												Среднее число клубней под кустом	Средняя масса клубней под одним кустом, г	
		Через 20 дней после массового появления соцветий	VI			VII			VIII			IX				
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2			3
УСТЬ-КУЛОМСКИЙ	Усть-Кулом								17	19	25				15	625
УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ									8	11	14				18	418
<i>Белгородская область</i>																
ГУБКИНСКИЙ	Бог.-Фенино							4.2	7.9	10.3	12.1	15.2			8	512
КОРОЧАНСКИЙ								4.2	7.9	10.3	12.1	15.2			8	512
ПРОХОРОВСКИЙ								4.2	7.9	10.3	12.1	15.2			8	512
СТАРООСКОЛЬСКИЙ								4.2	7.9	10.3	12.1	15.2			8	512
ЧЕРНЯНСКИЙ								4.2	7.9	10.3	12.1	15.2			8	512
111500	0 БРЯНСКАЯ ОБЛ															
БРАСОВСКИЙ									12.0	13.5	18.9	20.9			16	594
БРЯНСКИЙ	Брянск							9.0	13.8	19.2	23.0	26.4			9	608
ВЫГОНИЧСКИЙ								9.0	13.8	19.2	23.0	26.4			9	608
ГОРДЕЕВСКИЙ								5.9	7.2	7.6	10.1	13.7	17.7		15	385
ДУБРОВСКИЙ									11.4	17.2	22.5				15	564
ДЯТЬКОВСКИЙ									11.4	17.2	22.5				15	564
ЖИРЯТИНСКИЙ								9.0	13.8	19.2	23.0	26.4			9	608
ЖУКОВСКИЙ	Жуковка								11.4	17.2	22.5				15	564
КАРАЧЕВСКИЙ	Карачев							5.3	8.2	12.2	18.3	21.5			9	546
КЛЕТНЯНСКИЙ									11.4	17.2	22.5				15	564
КЛИМОВСКИЙ								5.9	7.2	7.6	10.1	13.7	17.7		15	385
КЛИНЦОВСКИЙ								5.9	7.2	7.6	10.1	13.7	17.7		15	385
КОМАРИЧСКИЙ									12.9	13.7	18.2	21.2			9	605
КРАСНОГОРСКИЙ								5.9	7.2	7.6	10.1	13.7	17.7		15	385
МГЛИНСКИЙ								4.7	9.2	14.3	18.9	21.3			10	511
НАВЛИНСКИЙ	Навля								12.0	13.5	18.9	20.9			16	594
НОВОЗЫБКОВСКИЙ	Злынка							5.9	7.2	7.6	10.1	13.7	17.7		15	385
ПОГАРСКИЙ								6.5	10.9	15.8	20.5	20.8	22.1		11	606
ПОЧЕПСКИЙ	Почеп							4.7	9.2	14.3	18.9	21.3			10	511
РОГНЕДИНСКИЙ									11.4	17.2	22.5				15	564
СЕВСКИЙ	Севск								12.9	13.7	18.2	21.2			9	605
СТАРОДУБСКИЙ	Стародуб							8.2	11.8	14.8	21.0	26.0			10	705
СУЗЕМСКИЙ									12.9	13.7	18.2	21.2			9	605
СУРАЖСКИЙ								8.2	11.8	14.8	21.0	26.0			10	705
ТРУБЧЕВСКИЙ	Трубчевск							6.5	10.9	15.8	20.5	20.8	22.1		11	606

Название административного района	Станция	Масса клубней, т/га												Среднее число клубней под кустом	Средняя масса клубней под одним кустом, г	
		Через 20 дней после массового появления соцветий	VI			VII			VIII			IX				
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2			3
УНЕЧСКИЙ							8.2	11.8	14.8	21.0	26.0				10	705
<i>Воронежская область</i>																
АННИНСКИЙ							13.9	16.8	21.2	23.5					13	660
БОБРОВСКИЙ							13.9	16.8	21.2	23.5					13	660
БУТУРЛИНОВСКИЙ							13.9	16.8	21.2	23.5					13	660
ВЕРХНЕХАВСКИЙ					4.0	5.3	6.6	10.4	11.8	14.2					9	353
КАШИРСКИЙ					4.0	5.3	6.6	10.4	11.8	14.2					9	353
НОВОУСМАНСКИЙ					4.0	5.3	6.6	10.4	11.8	14.2					9	353
НОВОХОПЕРСКИЙ							13.9	16.8	21.2	23.5					13	660
РАМОНСКИЙ					4.0	5.3	6.6	10.4	11.8	14.2					9	353
СЕМЛУКСКИЙ					4.0	5.3	6.6	10.4	11.8	14.2					9	353
ТАЛОВСКИЙ	Каменная Степь						13.9	16.8	21.2	23.5					13	660
ХОХОЛЬСКИЙ					4.0	5.3	6.6	10.4	11.8	14.2					9	353
<i>Калужская область</i>																
БАБЫНИНСКИЙ							13.2	18.2	24.8	28.8	30.4	33.4			12	749
БАРЯТИНСКИЙ							6.2	7.1	9.1	11.9	13.5	13.6			9	359
БОРОВСКИЙ							8.5	9.9	13.8	15.4	20.0	23.2			10	573
ДЗЕРЖИНСКИЙ							8.5	9.9	13.8	15.4	20.0	23.2			10	573
ДУМИНИЧСКИЙ								7.9	10.2	13.1	16.7				10	521
ЖИЗДРИНСКИЙ	Жиздра						11.1	12.0	11.9	12.2	17.6				11	372
ЖУКОВСКИЙ							8.5	9.9	13.8	15.4	20.0	23.2			10	573
КИРОВСКИЙ							6.2	7.1	9.1	11.9	13.5	13.6			9	359
ИЗНОСКОВСКИЙ							8.5	9.9	13.8	15.4	20.0	23.2			10	573
КОЗЕЛЬСКИЙ								7.9	10.2	13.1	16.7				10	521
КУЙБЫШЕВСКИЙ							6.2	7.1	9.1	11.9	13.5	13.6			9	359
ЛЮДИНОВСКИЙ							11.1	12.0	11.9	12.2	17.6				11	372
МАЛОЯРОСЛАВЕЦК	Малоярославец						8.5	9.9	13.8	15.4	20.0	23.2			10	573
МЕДЫНСКИЙ							8.5	9.9	13.8	15.4	20.0	23.2			10	573
МЕЩОВСКИЙ								7.9	10.2	13.1	16.7				10	521
МОСАЛЬСКИЙ								7.9	10.2	13.1	16.7				10	521
ПЕРЕМЫШЛЬСКИЙ	Воротынск						13.2	18.2	24.8	28.8	30.4	33.4			12	749
СПАС-ДЕМЕНСКИЙ	Спас-Деменск						6.2	7.1	9.1	11.9	13.5	13.6			9	359
СУХИНИЧСКИЙ	Сухиничи							7.9	10.2	13.1	16.7				10	521
ТАРУССКИЙ							8.5	9.9	13.8	15.4	20.0	23.2			10	573

Название административного района	Станция	Масса клубней, т/га												Среднее число клубней под кустом	Средняя масса клубней под одним кустом, г	
		Через 20 дней после массового появления соцветий	VI			VII			VIII			IX				
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2			3
УЛЬЯНОВСКИЙ							11.1	12.0	11.9	12.2	17.6				11	372
ФЕРЗИКОВСКИЙ							8.5	9.9	13.8	15.4	20.0	23.2			10	573
ХВАСТОВИЧСКИЙ							11.1	12.0	11.9	12.2	17.6				11	372
ЮХНОВСКИЙ							13.2	18.2	24.8	28.8	30.4	33.4			12	749
Курская область																
БЕЛОВСКИЙ									13.8	17.3	24.8				16	826
БОЛЬШЕСОЛДАТСКИЙ									13.8	17.3	24.8				16	826
ГЛУШКОВСКИЙ									13.8	17.3	24.8				16	826
ГОРШЕЧЕНСКИЙ					7.4	10.9	17.3	23.8	29.0	32.8					12	801
ДМИТРИЕВСКИЙ									13.8	17.3	24.8				16	826
ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ									13.8	17.3	24.8				16	826
ЗОЛОТУХИНСКИЙ					7.4	10.9	17.3	23.8	29.0	32.8					12	801
КАСТОРЕНСКИЙ					7.4	10.9	17.3	23.8	29.0	32.8					12	801
КОНЫШЕВСКИЙ									13.8	17.3	24.8				16	826
КОРЕНЕВСКИЙ									13.8	17.3	24.8				16	826
КУРСКИЙ	Петринка				7.4	10.9	17.3	23.8	29.0	32.8					12	801
КУРЧАТОВСКИЙ									13.8	17.3	24.8				16	826
ЛЬГОВСКИЙ	Льгов								13.8	17.3	24.8				16	826
МАНТУРОВСКИЙ					7.4	10.9	17.3	23.8	29.0	32.8					12	801
МЕДВЕНСКИЙ					7.4	10.9	17.3	23.8	29.0	32.8					12	801
ОБОЯНСКИЙ					7.4	10.9	17.3	23.8	29.0	32.8					12	801
ОКТЯБРЬСКИЙ					7.4	10.9	17.3	23.8	29.0	32.8					12	801
ПОНЫРОВСКИЙ					7.4	10.9	17.3	23.8	29.0	32.8					12	801
ПРИСТЕНСКИЙ									13.8	17.3	24.8				16	826
РЫЛЬСКИЙ									13.8	17.3	24.8				16	826
СОВЕТСКИЙ					7.4	10.9	17.3	23.8	29.0	32.8					12	801
СОЛНЦЕВСКИЙ					7.4	10.9	17.3	23.8	29.0	32.8					12	801
СУДЖАНСКИЙ									13.8	17.3	24.8				16	826
ТИМСКИЙ					7.4	10.9	17.3	23.8	29.0	32.8					12	801
ФАТЕЖСКИЙ					7.4	10.9	17.3	23.8	29.0	32.8					12	801
ХОМУТОВСКИЙ									13.8	17.3	24.8				16	826
ЧЕРЕМИСИНОВСКИЙ					7.4	10.9	17.3	23.8	29.0	32.8					12	801
ЩИГРОВСКИЙ					7.4	10.9	17.3	23.8	29.0	32.8					12	801
Орловская область																

Название административного района	Станция	Масса клубней, т/га													Среднее число клубней под кустом	Средняя масса клубней под одним кустом, г
		Через 20 дней после массового появления соцветий	VI			VII			VIII			IX				
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
БОЛХОВСКИЙ	Болхов						3.4	5.9	8.0	9.7				9	319	
ВЕРХОВСКИЙ							3.4	5.9	8.0	9.7				9	319	
ГЛАЗУНОВСКИЙ							3.9	9.4	14.7					11	527	
ДМИТРОВСКИЙ	Дмит.-Орловский						3.9	9.4	14.7					11	527	
ДОЛЖАНСКИЙ							3.9	9.4	14.7					11	527	
ЗАЛЕГОЩЕНСКИЙ							3.4	5.9	8.0	9.7				9	319	
ЗНАМЕНСКИЙ							3.4	5.9	8.0	9.7				9	319	
КОЛПНЯНСКИЙ							3.9	9.4	14.7					11	527	
КРАСНОЗОРЕНСКИЙ							3.4	5.9	8.0	9.7				9	319	
КРОМСКИЙ							3.9	9.4	14.7					11	527	
ЛИВЕНСКИЙ							3.9	9.4	14.7					11	527	
МАЛОАРХАНГЕЛЬСК							3.9	9.4	14.7					11	527	
МЦЕНСКИЙ							3.4	5.9	8.0	9.7				9	319	
НОВОДЕРЕВЕНЬКОВ							3.4	5.9	8.0	9.7				9	319	
НОВОСИЛЬСКИЙ							3.4	5.9	8.0	9.7				9	319	
ОРЛОВСКИЙ							3.4	5.9	8.0	9.7				9	319	
ПОКРОВСКИЙ							3.9	9.4	14.7					11	527	
СВЕРДЛОВСКИЙ							3.9	9.4	14.7					11	527	
СОСКОВСКИЙ							3.9	9.4	14.7					11	527	
ТРОСНЯНСКИЙ							3.9	9.4	14.7					11	527	
УРИЦКИЙ							3.4	5.9	8.0	9.7				9	319	
ХОТЫНЕЦКИЙ							3.4	5.9	8.0	9.7				9	319	
ШАБЛЫКИНСКИЙ							3.9	9.4	14.7					11	527	
<i>Тамбовская область</i>																
БОНДАРСКИЙ							4.4	7.7	11.3	14.8	18.4	19.8			11	533
МОРШАНСКИЙ	Моршанск						4.4	7.7	11.3	14.8	18.4	19.8			11	533
ПИЧАЕВСКИЙ							4.4	7.7	11.3	14.8	18.4	19.8			11	533
СОСНОВСКИЙ							4.4	7.7	11.3	14.8	18.4	19.8			11	533
<i>Тульская область</i>																
АЛЕКСИНСКИЙ							5.1	6.1	9.2	11.7	14.0	15.8			10	427
АРСЕНЬЕВСКИЙ							5.8	7.5	13.5	17.4	23.8	25.8			10	542
БЕЛЕВСКИЙ	Белёв						5.8	7.5	13.5	17.4	23.8	25.8			10	542
БОГОРОДИЦКИЙ							6.4	7.7	12.8	16.7	20.5	22.0			11	655
ВЕНЕВСКИЙ							3.0	5.2	8.3	12.5	18.4			11	645	

Название административного района	Станция	Масса клубней, т/га												Среднее число клубней под кустом	Средняя масса клубней под одним кустом, г	
		Через 20 дней после массового появления соцветий	VI			VII			VIII			IX				
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2			3
ВОЛОВСКИЙ	Волово					6.4	7.7	12.8	16.7	20.5	22.0			11	655	
ДУБЕНСКИЙ						5.1	6.1	9.2	11.7	14.0	15.8			10	427	
ЕФРЕМОВСКИЙ						6.4	7.7	12.8	16.7	20.5	22.0			11	655	
ЗАОКСКИЙ						5.1	6.1	9.2	11.7	14.0	15.8			10	427	
КАМЕНСКИЙ						6.4	7.7	12.8	16.7	20.5	22.0			11	655	
КИМОВСКИЙ						3.0	5.2	8.3	12.5	18.4				11	645	
КИРЕЕВСКИЙ						3.0	5.2	8.3	12.5	18.4				11	645	
КУРКИНСКИЙ						6.4	7.7	12.8	16.7	20.5	22.0			11	655	
ЛЕНИНСКИЙ						5.1	6.1	9.2	11.7	14.0	15.8			10	427	
НОВОМОСКОВСКИЙ						3.0	5.2	8.3	12.5	18.4				11	645	
ОДОЕВСКИЙ						5.1	6.1	9.2	11.7	14.0	15.8			10	427	
ПЛАВСКИЙ	Плавск					11.0	13.3	18.8	23.8	28.3	33.8			12	732	
СУВОРОВСКИЙ	Суворов					5.1	6.1	9.2	11.7	14.0	15.8			10	427	
ТЕПЛО-ОГАРЕВСК						11.0	13.3	18.8	23.8	28.3	33.8			12	732	
УЗЛОВСКИЙ	Узловая					3.0	5.2	8.3	12.5	18.4				11	645	
ЧЕРНСКИЙ	Чернь						5.8	6.4	9.3	12.3				11	358	
ЩЕКИНСКИЙ						3.0	5.2	8.3	12.5	18.4				11	645	
ЯСНОГОРСКИЙ						3.0	5.2	8.3	12.5	18.4				11	645	
<i>Кировская область</i>																
АРБАЖСКИЙ						5.3	6.8	9.2	11.5	14.1				13	553	
АФАНАСЬЕВСКИЙ	Афанасьево							6.1	10.0	11.0	13.3			11	429	
БЕЛОХОЛУНИЦКИЙ	Б.Холуница							9.7	11.7	14.1	17.2	20.2		12	461	
БОГОРОДСКИЙ								5.3	7.2	9.4	13.4	14.9		7	431	
ВЕРХНЕКАМСКИЙ	Кирс							5.2	9.7	12.4	15.3			12	470	
ВЕРХОШИЖЕМСКИЙ								12.2	14.9	18.5	22.1			11	650	
ВЯТСКО-ПОЛЯНСК	В.Поляны							9.5	12.0	18.0				12	538	
ДАРОВСКИЙ	Даровское							7.5	9.9	14.1	16.6	18.4		12	550	
ЗУЕВСКИЙ								9.1	13.1	18.2	23.2	27.6		11	728	
КИКНУРСКИЙ								8.1	11.2	15.3	18.8			11	514	
КИЛЬМЕЗСКИЙ	Кильмезь					4.0	8.1	11.8	15.4	19.2				13	636	
КИРОВО-ЧЕПЕЦК								12.2	14.9	18.5	22.1			11	650	
КОТЕЛЬНИЧСКИЙ	Котельнич							9.3	12.8	18.1				13	620	
КУМЕНСКИЙ	Кумены							12.2	14.9	18.5	22.1			11	650	
ЛЕБЯЖСКИЙ								7.7	8.8	16.5				10	581	

Название административного района	Станция	Масса клубней, т/га													Среднее число клубней под кустом	Средняя масса клубней под одним кустом, г	
		Через 20 дней после массового появления соцветий	VI			VII			VIII			IX					
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3			
ЛУЗСКИЙ									6.3	13.3	15.2				15	566	
МАЛМЫЖСКИЙ	Малмыж							3.8	6.2	9.8	12.5	16.5			15	606	
НАГОРСКИЙ	Нагорское									6.1	10.0	11.0	13.3		11	429	
НЕМСКИЙ										7.7	8.8	16.5			10	581	
НОЛИНСКИЙ	Нолинск									7.7	8.8	16.5			10	581	
ОМУТНИНСКИЙ	Омутнинск										9.0	13.4			11	467	
ОРИЧЕВСКИЙ										9.3	12.8	18.1			13	620	
ПИЖАНСКИЙ											9.9	11.4	13.5	19.1		12	553
ПОДОСИНОВСКИЙ	Подосиновец									6.3	13.3	15.2			15	566	
САНЧУРСКИЙ	Санчурск									8.1	11.2	15.3	18.8		11	514	
СВЕЧИНСКИЙ										8.5	9.3	14.1	15.8	19.4	11	687	
СЛОБОДСКОЙ										9.7	11.7	14.1	17.2	20.2	12	461	
СОВЕТСКИЙ	Советск									9.9	11.4	13.5	19.1		12	553	
СУНСКИЙ										7.7	8.8	16.5			10	581	
ТУЖИНСКИЙ									5.3	6.8	9.2	11.5	14.1		13	553	
УНИНСКИЙ	Уни									5.3	7.2	9.4	13.4	14.9	7	431	
УРЖУМСКИЙ	Уржум									6.3	8.6	11.6			12	413	
ФАЛЕНСКИЙ	Фаленки									9.1	13.1	18.2	23.2	27.6	11	728	
ХАЛТУРИНСКИЙ										9.3	12.8	18.1			13	620	
ШАБАЛИНСКИЙ	Шабалино									8.5	9.3	14.1	15.8	19.4	11	687	
ЯРАНСКИЙ	Яранск								5.3	6.8	9.2	11.5	14.1		13	553	
Удмурская Республика																	
АЛНАШСКИЙ									2.9	4.9	8.6	12.6	16.5	16.3	10	497	
БАЛЕЗИНСКИЙ										5.9	8.8	11.9	13.8	18.5	12	549	
ВАВОЖСКИЙ	Вавож									6.0	8.0	11.3	11.3	11.3	10	512	
ВОТКИНСКИЙ	Воткинск									6.8	11.2	15.8	22.2	29.0	13	608	
ГЛАЗОВСКИЙ	Глазов									5.9	8.8	11.9	13.8	18.5	12	549	
ГРАХОВСКИЙ									2.9	4.9	8.6	12.6	16.5	16.3	10	497	
ДЕБЕССКИЙ	Дебессы									6.7	8.0	12.2	15.9		10	446	
ЗАВЬЯЛОВСКИЙ	Ижевск, П.									6.6	10.2	14.5	18.2	23.3	13	484	
ИГРИНСКИЙ	Игра									5.4	6.7	8.8	11.8	13.6	15	495	
КАМБАРСКИЙ										4.6	7.3	10.2	14.4	17.3	11	555	
КАРАКУЛИНСКИЙ										4.6	7.3	10.2	14.4	17.3	11	555	
КЕЗСКИЙ										6.7	8.0	12.2	15.9		10	446	

Название административного района	Станция	Масса клубней, т/га												Среднее число клубней под кустом	Средняя масса клубней под одним кустом, г	
		Через 20 дней после массового появления соцветий	VI			VII			VIII			IX				
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2			3
КИЗНЕРСКИЙ							2.9	4.9	8.6	12.6	16.5	16.3			10	497
КИЯСОВСКИЙ								4.6	7.3	10.2	14.4	17.3			11	555
КРАСНОГОРСКИЙ								5.4	6.7	8.8	11.8	13.6			15	495
МАЛОПУРГИНСКИЙ							2.9	4.9	8.6	12.6	16.5	16.3			10	497
МОЖГИНСКИЙ	Можга						2.9	4.9	8.6	12.6	16.5	16.3			10	497
САРАПУЛЬСКИЙ	Сарапул							4.6	7.3	10.2	14.4	17.3			11	555
СЕЛТИНСКИЙ	Селты						4.8	6.3	8.3	11.5	14.2	15.5			11	510
СЮМСИНСКИЙ							4.8	6.3	8.3	11.5	14.2	15.5			11	510
УВИНСКИЙ								6.0	8.0	11.3	11.3	11.3			10	512
ШАРКАНСКИЙ								6.7	8.0	12.2	15.9				10	446
ЮКАМЕНСКИЙ								5.9	8.8	11.9	13.8	18.5			12	549
ЯКШУР-БОДЬИНСК								5.4	6.7	8.8	11.8	13.6			15	495
ЯРСКИЙ								5.9	8.8	11.9	13.8	18.5			12	549
<i>Костромская область</i>																
АНТРОПОВСКИЙ	Николо-Пол.								4.0	8.2	13.0				11	412
БУЙСКИЙ	Буй								7.4	10.0	12.0				9	450
ВОХОМСКИЙ	Вохма								7.5	10.0	13.3				8	423
ГАЛИЧСКИЙ	Галич							6.4	8.4	11.9	15.9	17.3			11	601
КАДЫЙСКИЙ								9.7	14.9	18.1	21.0	24.1			12	661
КОЛОГРИВСКИЙ								7.5	10.0	13.3					8	423
КОСТРОМСКОЙ	Кострома							9.7	14.9	18.1	21.0	24.1			12	661
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ								9.7	14.9	18.1	21.0	24.1			12	661
МАКАРЬЕВСКИЙ	Макарьев							9.2	13.8	15.7	18.6				16	619
МАНТУРОВСКИЙ	Мантурово								11.1	14.5	17.0	19.6			10	580
МЕЖЕВСКИЙ									7.5	10.0	13.3				8	423
НЕЙСКИЙ									11.1	14.5	17.0	19.6			10	580
НЕРЕХТСКИЙ								9.7	14.9	18.1	21.0	24.1			12	661
ОКТЯБРЬСКИЙ									7.5	10.0	13.3				8	423
ОСТРОВСКИЙ								9.7	14.9	18.1	21.0	24.1			12	661
ПАВИНСКИЙ									7.5	10.0	13.3				8	423
ПАРФЕНЬЕВСКИЙ									4.0	8.2	13.0				11	412
ПОНАЗЫРЕВСКИЙ								13.2	14.1	17.8	20.4				15	639
ПЫЩУГСКИЙ	Пыщуг								9.1	12.5	16.5				11	522
СОЛИГАЛИЧСКИЙ	Солигалич									11.5	13.8				8	511

Название административного района	Станция	Масса клубней, т/га													Среднее число клубней под кустом	Средняя масса клубней под одним кустом, г	
		Через 20 дней после массового появления соцветий	VI			VII			VIII			IX					
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3			
СУДИСЛАВСКИЙ									9.7	14.9	18.1	21.0	24.1			12	661
СУСАНИНСКИЙ									6.4	8.4	11.9	15.9	17.3			11	601
ЧУХЛОМСКИЙ	Чухлома									5.8	8.1	10.0				10	400
ШАРЬИНСКИЙ									13.2	14.1	17.8	20.4				15	639
<i>Ярославская область</i>																	
БОЛЬШЕСЕЛЬСКИЙ										12.4	13.8	16.9	19.5	21.4		13	749
БОРИСОГЛЕБСКИЙ										12.4	13.8	16.9	19.5	21.4		13	749
БРЕЙТОВСКИЙ									14.5	16.8	22.2	26.7	30.5			12	589
ГАВРИЛОВ-ЯМСК										12.4	13.8	16.9	19.5	21.4		13	749
ДАНИЛОВСКИЙ									14.5	16.8	22.2	26.7	30.5			12	589
ЛЮБИМСКИЙ									14.5	16.8	22.2	26.7	30.5			12	589
МЫШКИНСКИЙ										12.4	13.8	16.9	19.5	21.4		13	749
НЕКОУЗСКИЙ										12.4	13.8	16.9	19.5	21.4		13	749
НЕКРАСОВСКИЙ									10.0	13.5	16.7	18.7				13	570
ПЕРВОМАЙСКИЙ										7.2	9.0	12.1	14.6	16.9		12	619
ПЕРЕСЛАВСКИЙ	Переславль-3								8.1	10.1	13.3	14.2				11	589
ПОШЕХОНСКИЙ	П-Володарск									7.2	9.0	12.1	14.6	16.9		12	619
РОСТОВСКИЙ	Ростов									13.7	13.9	17.1	21.7	25.8		13	665
РЫБИНСКИЙ	Рыбинск,ГМО									14.5	16.8	22.2	26.7	30.5		12	589
ТУТАЕВСКИЙ										14.5	16.8	22.2	26.7	30.5		12	589
УГЛИЧСКИЙ	Углич									12.4	13.8	16.9	19.5	21.4		13	749
ЯРОСЛАВСКИЙ	Ярославль,К.									10.0	13.5	16.7	18.7			13	570
<i>Ивановская область</i>																	
ВИЧУГСКИЙ										8.8	10.9	14.5				13	526
ВЕРХНЕЛАНДЕХОВ.										7.1	10.3	12.7	16.1			13	512
ГАВРИЛОВО-ПОСАД								6.6	10.1	14.3	17.6	19.2				13	640
ЗАВОЛЖСКИЙ										8.8	10.9	14.5				13	526
ИВАНОВСКИЙ										6.9	10.8	14.2	19.5	20.3		15	573
ИЛЬИНСКИЙ								6.6	10.1	14.3	17.6	19.2				13	640
КИНЕШЕМСКИЙ	Кинешма									8.8	10.9	14.5				13	526
КОМСОМОЛЬСКИЙ										6.9	10.8	14.2	19.5	20.3		15	573
ЛЕЖНЕВСКИЙ								6.6	10.1	14.3	17.6	19.2				13	640
ЛУХСКИЙ	Лух									7.1	10.3	12.7	16.1			13	512
ПАЛЕХСКИЙ								6.6	10.1	14.3	17.6	19.2				13	640

Название административного района	Станция	Масса клубней, т/га												Среднее число клубней под кустом	Средняя масса клубней под одним кустом, г	
		Через 20 дней после массового появления соцветий	VI			VII			VIII			IX				
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2			3
ПЕСТЯКОВСКИЙ							7.1	10.3	12.7	16.1				13	512	
ПРИВОЛЖСКИЙ	Приволжск						6.9	10.8	14.2	19.5	20.3			15	573	
ПУЧЕЖСКИЙ							7.1	10.3	12.7	16.1				13	512	
РОДНИКОВСКИЙ							7.1	10.3	12.7	16.1				13	512	
САВИНСКИЙ						6.6	10.1	14.3	17.6	19.2				13	640	
СОКОЛЬСКИЙ							6.9	8.8	12.4	15.3	16.5			14	615	
ТЕЙКОВСКИЙ						6.6	10.1	14.3	17.6	19.2				13	640	
ФУРМАНОВСКИЙ							6.9	10.8	14.2	19.5	20.3			15	573	
ШУЙСКИЙ	Шуя						6.6	10.1	14.3	17.6	19.2			13	640	
ЮЖСКИЙ							6.6	10.1	14.3	17.6	19.2			13	640	
ЮРЬЕВЕЦКИЙ	Юрьеvec						6.9	8.8	12.4	15.3	16.5			14	615	
Владимирская область																
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ	Александров						5.6	9.0	11.9	16.8	18.8			11	500	
ВЯЗНИКОВСКИЙ	Вязники						12.8	15.2	18.0	18.4				14	680	
ГОРОХОВЕЦКИЙ							12.8	15.2	18.0	18.4				14	680	
ГУСЬ-ХРУСТАЛЬН							11.4	13.8	16.7	21.5	26.6	30.8		15	622	
КАМЕШКОВСКИЙ							4.2	6.9	8.3	10.7	12.4	12.8		11	429	
КИРЖАЧСКИЙ							5.6	9.0	11.9	16.8	18.8			11	500	
КОВРОВСКИЙ	Ковров						4.2	6.9	8.3	10.7	12.4	12.8		11	429	
КОЛЬЧУГИНСКИЙ							5.6	9.0	11.9	16.8	18.8			11	500	
МЕЛЕНКОВСКИЙ							11.4	13.8	16.7	21.5	26.6	30.8		15	622	
МУРОМСКИЙ	Муром						11.4	13.8	16.7	21.5	26.6	30.8		15	622	
ПЕТУШИСКИЙ	Петушки						12.2	15.4	19.7	22.9				15	584	
СЕЛИВАНОВСКИЙ							11.4	13.8	16.7	21.5	26.6	30.8		15	622	
СОБИСКИЙ							7.2	9.6	12.1	15.3	18.5	20.5		12	551	
СУДОГОДСКИЙ							7.2	9.6	12.1	15.3	18.5	20.5		12	551	
СУЗДАЛЬСКИЙ	Владимир						7.2	9.6	12.1	15.3	18.5	20.5		12	551	
ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ							7.2	9.6	12.1	15.3	18.5	20.5		12	551	
Нижегородская область																
АРДАТОВСКИЙ	Ардатов						4.2	6.5	8.3	12.0	15.9			16	443	
АРЗАМАССКИЙ	Арзамас						4.9	10.3	13.5	18.4	22.1			12	603	
БАЛАХНИНСКИЙ							11.5	15.7	21.5	25.1	27.3			15	788	
БОГОРОДСКИЙ							6.0	9.2	12.1	16.1	18.0			13	500	
БОЛЬШЕБОЛДИНСК	Б.Болдино						8.4	12.9	18.1	21.8	22.0			11	641	

Название административного района	Станция	Масса клубней, т/га													Среднее число клубней под кустом	Средняя масса клубней под одним кустом, г
		Через 20 дней после массового появления соцветий	VI			VII			VIII			IX				
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
БОЛЬШЕМУРАШКИН.								5.3	7.3	11.1	14.6	15.9			12	597
БОРСКИЙ								9.7	12.5	18.5	22.5	22.5			16	686
БУТУРЛИНСКИЙ								4.6	10.8	14.8	19.3	23.7			11	568
ВАДСКИЙ								4.9	10.3	13.5	18.4	22.1			12	603
ВАРНАВИНСКИЙ								7.4	9.7	12.2	16.7	17.5			18	627
ВАЧСКИЙ								6.0	9.2	12.1	16.1	18.0			13	500
ВЕТЛУЖСКИЙ	Ветлуга							10.4	12.8	16.3	19.4				12	464
ВОЗНЕСЕНСКИЙ								4.2	6.5	8.3	12.0	15.9			16	443
ВОРОТЫНСКИЙ								6.2	7.6	11.6	15.5	19.6	24.5		14	839
ВОСКРЕСЕНСКИЙ	Воскресенск.							9.2	11.8	15.1	17.8	17.9			12	527
ВЫКСУНСКИЙ	Выкса							12.7	16.8	21.3	23.8				14	599
ГАГИНСКИЙ								8.4	12.9	18.1	21.8	22.0			11	641
ГОРОДЕЦКИЙ								11.5	15.7	21.5	25.1	27.3			15	788
ДАЛЬНЕКОНСТАНТ.	Дальне-Конс.							5.3	7.3	11.1	14.6	15.9			12	597
ДЗЕРЖИНСКИЙ								11.5	15.7	21.5	25.1	27.3			15	788
ДИВЕЕВСКИЙ								4.2	6.5	8.3	12.0	15.9			16	443
КНЯГИНИНСКИЙ								4.6	10.8	14.8	19.3	23.7			11	568
КОВЕРНИНСКИЙ								9.7	12.5	18.5	22.5	22.5			16	686
КРАСНОБАКОВСК.	Кр.Баки							7.4	9.7	12.2	16.7	17.5			18	627
КРАСНООКТЯБРЬС.								4.6	10.8	14.8	19.3	23.7			11	568
КСТОВСКИЙ	Ройка							9.7	13.1	17.2	21.8	27.7	30.2		13	689
КУЛЕБАКСКИЙ								12.7	16.8	21.3	23.8				14	599
ЛУКОЯНОВСКИЙ	Лукоянов							6.8	10.4	15.5	17.0	19.9			13	678
ЛЫСКОВСКИЙ	Лысково							6.2	7.6	11.6	15.5	19.6	24.5		14	839
НАВАШИНСКИЙ								12.7	16.8	21.3	23.8				14	599
ПАВЛОВСКИЙ	Павлово							6.0	9.2	12.1	16.1	18.0			13	500
ПЕРВОМАЙСКИЙ								6.8	10.4	15.5	17.0	19.9			13	678
ПЕРЕВОЗСКИЙ								5.3	7.3	11.1	14.6	15.9			12	597
ПИЛЬНИНСКИЙ	Курмыш							6.6	9.9	13.4	18.7	20.6	24.5		13	710
ПОЧИНКОВСКИЙ	Починки							7.8	10.2	13.5	15.3				10	528
СЕМЕНОВСКИЙ	Семенов							9.7	12.5	18.5	22.5	22.5			16	686
СЕРГАЧСКИЙ	Сергач							4.6	10.8	14.8	19.3	23.7			11	568
СЕЧЕНОВСКИЙ								4.6	10.8	14.8	19.3	23.7			11	568
СОСНОВСКИЙ								6.0	9.2	12.1	16.1	18.0			13	500

Название административного района	Станция	Масса клубней, т/га												Среднее число клубней под кустом	Средняя масса клубней под одним кустом, г	
		Через 20 дней после массового появления соцветий	VI			VII			VIII			IX				
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2			3
СПАССКИЙ							6.2	7.6	11.6	15.5	19.6	24.5			14	839
ТОНКИНСКИЙ								5.3	8.9	12.1	16.6	17.4			11	408
ТОНШАЕВСКИЙ								5.3	8.9	12.1	16.6	17.4			11	408
УРЕНСКИЙ	Арья							4.4	6.7	10.7	14.2	15.0			10	345
ЧКАЛОВСКИЙ	Волжская ГМО							11.5	15.7	21.5	25.1	27.3			15	788
ШАРАНГСКИЙ								5.3	8.9	12.1	16.6	17.4			11	408
ШАТКОВСКИЙ								6.8	10.4	15.5	17.0	19.9			13	678
ШАХУНСКИЙ	Шахунья							5.3	8.9	12.1	16.6	17.4			11	408
Республика Марий Эл																
ВОЛЖСКИЙ								4.3	6.4	8.7	11.2	13.6			11	379
ГОРНОМАРИЙСКИЙ	Козьмодем-к							6.0	9.6	13.2	17.1	17.4			14	653
ЗВЕНИГОВСКИЙ								4.3	6.4	8.7	11.2	13.6			11	379
КИЛЕМАРСКИЙ							8.7	11.9	14.6	19.8	21.7	24.6			13	547
КУЖЕНЕРСКИЙ								4.3	6.4	8.7	11.2	13.6			11	379
МАРИ-ТУРЕКСКИЙ	Нартас							6.2	8.7	11.7	17.1	21.4			13	504
МЕДВЕДЕВСКИЙ	Йошкар-Ола, Ч						8.7	11.9	14.6	19.8	21.7	24.6			13	547
МОРКИНСКИЙ	Морки							4.3	6.4	8.7	11.2	13.6			11	379
НОВОТОРЬЯЛЬСК.	Нов.Торьял							6.2	8.7	12.1	14.3	14.4			10	447
ОРШАНСКИЙ							8.7	11.9	14.6	19.8	21.7	24.6			13	547
ПАРАНЬГИНСКИЙ								6.2	8.7	11.7	17.1	21.4			13	504
СЕРНУРСКИЙ								6.2	8.7	12.1	14.3	14.4			10	447
СОВЕТСКИЙ							8.7	11.9	14.6	19.8	21.7	24.6			13	547
ЮРИНСКИЙ								6.0	9.6	13.2	17.1	17.4			14	653
Чувашская Республика																
АЛАТЫРСКИЙ	Алатырь							6.9	10.3	16.0	18.6				13	651
АЛИКОВСКИЙ								10.8	16.2	21.8	23.2	26.6			11	634
БАТЫРЕВСКИЙ	Батырево							6.4	10.6	14.0	16.9	17.4			9	474
ВУНАРСКИЙ								5.3	8.6	11.8	14.0	18.4			12	548
ИБРЕСИНСКИЙ								5.3	8.6	11.8	14.0	18.4			12	548
КАНАШСКИЙ	Канаш							5.3	8.6	11.8	14.0	18.4			12	548
КОЗЛОВСКИЙ								10.8	16.2	21.8	23.2	26.6			11	634
КОМСОМОЛЬСКИЙ								6.4	10.6	14.0	16.9	17.4			9	474
КРАСНОАРМЕЙСК.								10.8	16.2	21.8	23.2	26.6			11	634
КРАСНОЧЕТАЙСК.								5.3	8.6	11.8	14.0	18.4			12	548

Название административного района	Станция	Масса клубней, т/га													Среднее число клубней под кустом	Средняя масса клубней под одним кустом, г	
		Через 20 дней после массового появления соцветий	VI			VII			VIII			IX					
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3			
МАРИИНСКО-ПОС.								6.2	7.0	8.7	12.4	14.2			9	466	
МОРГАУШСКИЙ								6.2	7.0	8.7	12.4	14.2			9	466	
ПОРЕЦКИЙ	Порецкое							10.4	16.3	19.7	23.4				15	849	
УРМАРСКИЙ								10.8	16.2	21.8	23.2	26.6			11	634	
ЦИВИЛЬСКИЙ	Цивильск							10.8	16.2	21.8	23.2	26.6			11	634	
ЧЕБОКСАРСКИЙ	Чебоксары							6.2	7.0	8.7	12.4	14.2			9	466	
ШЕМУРШИНСКИЙ								6.4	10.6	14.0	16.9	17.4			9	474	
ШУМЕРЛИНСКИЙ								10.4	16.3	19.7	23.4				15	849	
ЯДРИНСКИЙ								6.2	7.0	8.7	12.4	14.2			9	466	
ЯЛЬЧИКСКИЙ								6.4	10.6	14.0	16.9	17.4			9	474	
ЯНТИКОВСКИЙ								5.3	8.6	11.8	14.0	18.4			12	548	
Республика Мордовия																	
АРДАТОВСКИЙ								2.7	8.3	11.6	15.6	17.7	18.6			10	581
АТЮРЬЕВСКИЙ										6.7	11.6	15.3	17.6			12	634
АТЯШЕВСКИЙ								2.7	8.3	11.6	15.6	17.7	18.6			10	581
БОЛЬШЕБЕРЕЗНИК.	Б.Березники							2.7	8.3	11.6	15.6	17.7	18.6			10	581
БОЛЬШЕИГНАТОВ.								2.7	8.3	11.6	15.6	17.7	18.6			10	581
ДУБЕНСКИЙ								2.7	8.3	11.6	15.6	17.7	18.6			10	581
ЕЛЬНИКОВСКИЙ								9.2	9.9	12.1	16.0	18.7	22.0			11	530
ЗУБОВО-ПОЛЯНСК.										6.7	11.6	15.3	17.6			12	634
ИНСАРСКИЙ	Инсар									6.7	11.6	15.3	17.6			12	634
ИЧАЛКОВСКИЙ										8.7	13.0	18.8				11	568
КОВЫЛКИНСКИЙ										6.7	11.6	15.3	17.6			12	634
КОЧКУРОВСКИЙ	Саранск									8.7	13.0	18.8				11	568
КРАСНОСЛОБОДСК.	Краснослоб-к							9.2	9.9	12.1	16.0	18.7	22.0			11	530
ЛЯМБИРСКИЙ										8.7	13.0	18.8				11	568
РОМОДАНОВСКИЙ										8.7	13.0	18.8				11	568
РУЗАЕВСКИЙ										8.7	13.0	18.8				11	568
СТАРОШАЙГОВСК.								9.2	10.7	13.5	17.4					15	504
ТЕМНИКОВСКИЙ	Темников							9.2	10.7	13.5	17.4					15	504
ТЕНЬГУШЕВСКИЙ								9.2	10.7	13.5	17.4					15	504
ТОРБЕЕВСКИЙ										6.7	11.6	15.3	17.6			12	634
ЧАМЗИНСКИЙ								2.7	8.3	11.6	15.6	17.7	18.6			10	581
Рязанская область																	

Название административного района	Станция	Масса клубней, т/га													Среднее число клубней под кустом	Средняя масса клубней под одним кустом, г
		Через 20 дней после массового появления соцветий	VI			VII			VIII			IX				
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
ЕРМИШИНСКИЙ								7.5	7.6	9.6	14.8				11	429
ЗАХАРОВСКИЙ								6.3	8.1	10.6	12.9	13.6			12	520
КАДОМСКИЙ								7.5	7.6	9.6	14.8				11	429
КАСИМОВСКИЙ	Елатьма							7.5	7.6	9.6	14.8				11	429
КЛЕПИКОВСКИЙ	Тума							8.9	11.1	14.5	17.1	21.9			9	544
КОРАБЛИНСКИЙ								7.2	9.6	12.1	14.6	18.4			11	520
МИЛОСЛАВСКИЙ							5.4	6.5	8.8	11.4	11.6				9	391
МИХАЙЛОВСКИЙ	Михайлов							6.3	8.1	10.6	12.9	13.6			12	520
НОВОДЕРЕВЕНСК.								7.2	9.6	12.1	14.6	18.4			11	520
ПИТЕЛИНСКИЙ								7.5	7.6	9.6	14.8				11	429
ПРОНСКИЙ								7.1	9.2	13.1	13.8	13.8			10	435
ПУТЯТИНСКИЙ								11.5	14.2	17.0	20.2	25.5			13	653
РЫБНОВСКИЙ									4.6	6.6	8.5	9.2			11	320
РЯЖСКИЙ	Ряжск							7.2	9.6	12.1	14.6	18.4			11	520
РЯЗАНСКИЙ	Рязань,С.								4.6	6.6	8.5	9.2			11	320
САПОЖКОВСКИЙ									11.6	18.1	19.7	21.9			13	802
САРАЕВСКИЙ	Сараи								11.6	18.1	19.7	21.9			13	802
САСОВСКИЙ								7.5	7.6	9.6	14.8				11	429
СКОПИНСКИЙ	Павелец							5.4	6.5	8.8	11.4	11.6			9	391
СПАССКИЙ								11.5	14.2	17.0	20.2	25.5			13	653
СТАРОЖИЛОВСКИЙ	Старожилово							7.1	9.2	13.1	13.8	13.8			10	435
УХОЛОВСКИЙ								7.2	9.6	12.1	14.6	18.4			11	520
ЧУЧКОВСКИЙ								7.5	7.6	9.6	14.8				11	429
ШАЦКИЙ	Шацк								11.8	14.3	15.7				10	493
ШИЛОВСКИЙ	Шилово							11.5	14.2	17.0	20.2	25.5			13	653
Тверская область																
АНДРЕАПОЛЬСКИЙ								5.5	7.8	11.7	14.1	15.6			10	507
БЕЖЕЦКИЙ	Бежецк								7.9	12.5	16.8	19.5	21.7		12	561
БЕЛЬСКИЙ	Белый								6.1	7.3	9.0	11.5	13.0		9	425
БОЛОГОВСКИЙ	Бологое								9.0	10.5	14.4	16.6	15.5		11	513
ВЕСЬЕГОНСКИЙ									6.2	9.1	10.7	12.6	13.2		10	460
ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ									6.0	9.7	14.3	17.2	19.0	22.0	15	798
ЖАРКОВСКИЙ									6.1	7.3	9.0	11.5	13.0		9	425
ЗАПАДНОДВИНСКИ	Й							5.5	7.8	11.7	14.1	15.6			10	507

Название административного района	Станция	Масса клубней, т/га													Среднее число клубней под кустом	Средняя масса клубней под одним кустом, г
		Через 20 дней после массового появления соцветий	VI			VII			VIII			IX				
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
ЗУБЦОВСКИЙ								14.1	17.7	22.7	23.5				12	756
КАЛИНИНСКИЙ	Тургиново							13.1	16.9	19.2	23.8	28.9			12	771
КАЛЯЗИНСКИЙ								8.3	10.2	14.5	18.5	17.6			11	533
КАШИНСКИЙ	Кашин							8.3	10.2	14.5	18.5	17.6			11	533
КЕСОВОГОРСКИЙ								8.3	10.2	14.5	18.5	17.6			11	533
КИМРСКИЙ	Савелово							12.0	13.7	15.2	18.5	23.7			15	646
КОНАКОВСКИЙ								12.0	13.7	15.2	18.5	23.7			15	646
КРАСНОХОЛМСКИЙ	Красный Холм							6.2	9.1	10.7	12.6	13.2			10	460
КУВШИНОВСКИЙ								6.0	9.7	14.3	17.2	19.0	22.0		15	798
ЛЕСНОЙ								10.8	16.7	21.7	26.7	24.4			15	715
ЛИХОСЛАВЛЬСКИЙ								6.0	9.7	14.3	17.2	19.0	22.0		15	798
МАКСАТИХИНСКИЙ	Максатиха							10.8	16.7	21.7	26.7	24.4			15	715
МОЛОКОВСКИЙ								6.2	9.1	10.7	12.6	13.2			10	460
НЕЛИДОВСКИЙ								6.1	7.3	9.0	11.5	13.0			9	425
ОЛЕНИНСКИЙ								6.1	7.3	9.0	11.5	13.0			9	425
ОСТАШКОВСКИЙ	Осташков							7.4	12.1	16.1	19.5	23.5			14	725
ПЕНОВСКИЙ								7.4	12.1	16.1	19.5	23.5			14	725
РАМЕШКОВСКИЙ								8.3	10.2	14.5	18.5	17.6			11	533
РЖЕВСКИЙ							5.5	7.8	11.7	14.1	15.6				10	507
САНДОВСКИЙ								6.2	9.1	10.7	12.6	13.2			10	460
СЕЛИЖАРОВСКИЙ								14.1	17.7	22.7	23.5				12	756
СОНКОВСКИЙ								7.9	12.5	16.8	19.5	21.7			12	561
СПИРОВСКИЙ								6.0	9.7	14.3	17.2	19.0	22.0		15	798
СТАРИЦКИЙ								14.1	17.7	22.7	23.5				12	756
ТОРЖОКСКИЙ	Торжок							6.0	9.7	14.3	17.2	19.0	22.0		15	798
ТОРОПЕЦКИЙ	Торопец						5.5	7.8	11.7	14.1	15.6				10	507
УДОМЕЛЬСКИЙ								9.0	10.5	14.4	16.6	15.5			11	513
ФИРОВСКИЙ								7.4	12.1	16.1	19.5	23.5			14	725
Ленинградская область																
БОКСИТОГОРСКИЙ	Ефимовская							9.8	15.0	17.0	21.2	24.0			13	533
ВОЛОСОВСКИЙ	Волосово							8.5	13.8	23.1	27.7	28.2			13	666
ВОЛХОВСКИЙ	Волхов							12.7	18.6	21.2	24.1				13	522
ВСЕВОЛОЖСКИЙ								13.6	20.0	23.3	25.0				15	680
ВЫБОРГСКИЙ								13.6	20.0	23.3	25.0				15	680

Название административного района	Станция	Масса клубней, т/га												Среднее число клубней под кустом	Средняя масса клубней под одним кустом, г	
		Через 20 дней после массового появления соцветий	VI			VII			VIII			IX				
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2			3
ГАТЧИНСКИЙ	Белогорка					9.9	14.8	19.6	25.2	28.8	30.4			12	632	
КИНГИСЕПСКИЙ	Кингисепп					7.6	10.7	15.0	19.6	21.1	23.8			12	559	
КИРИШСКИЙ	Будогощь						13.0	19.7	22.3					14	650	
КИРОВСКИЙ							11.8	15.8	19.0	22.0				12	519	
ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ							9.3	12.0	17.4	22.6	29.9			15	616	
ЛОМОНОСОВСКИЙ						9.9	14.8	19.6	25.2	28.8	30.4			12	632	
ЛУЖСКИЙ	Николаевское					7.5	10.5	14.3	18.5	22.4	22.9			11	483	
ПОДПОРОЖСКИЙ	Винницы						9.3	12.0	17.4	22.6	29.9			15	616	
ПРИОЗЕРСКИЙ	Сосново							13.6	20.0	23.3	25.0			15	680	
СЛАНЦЕВСКИЙ						7.6	10.7	15.0	19.6	21.1	23.8			12	559	
ТИХВИНСКИЙ	Тихвин							12.7	18.6	21.2	24.1			13	522	
ТОСНЕНСКИЙ								11.8	15.8	19.0	22.0			12	519	
Новгородская область																
БАТЕЦКИЙ						4.8	7.8	13.2	14.5	15.2	17.8	19.2		11	576	
БОРОВИЧСКИЙ	Боровичи					9.9	9.2	10.5	12.2	13.2	12.9			9	395	
ВАЛДАЙСКИЙ	Валдай						14.6	19.5	24.9	22.5	27.0			13	681	
ВОЛОТОВСКИЙ						4.8	7.8	13.2	14.5	15.2	17.8	19.2		11	576	
ДЕМЯНСКИЙ	Демянск						9.1	12.0	15.6	17.9				12	500	
КРЕСТЕЦКИЙ	Крестцы					14.7	16.2	16.5	16.8	19.5	20.6			9	552	
ЛЮБЫТИНСКИЙ						9.9	9.2	10.5	12.2	13.2	12.9			9	395	
МАЛОВИШЕРСКИЙ						14.7	16.2	16.5	16.8	19.5	20.6			9	552	
МАРЕВСКИЙ	Марево						5.8	6.6	7.4	9.1	10.8			11	365	
МОШЕНСКИЙ						9.9	9.2	10.5	12.2	13.2	12.9			9	395	
НОВГОРОДСКИЙ						14.7	16.2	16.5	16.8	19.5	20.6			9	552	
ОКУЛОВСКИЙ	Окуловка						7.1	9.5	13.3	18.8	22.1			12	596	
ПАРФИНСКИЙ						4.8	7.8	13.2	14.5	15.2	17.8	19.2		11	576	
ПЕСТОВСКИЙ	Охона						6.2	8.5	10.1	11.8	12.6	12.7		11	458	
ПОДДОРСКИЙ						4.8	7.8	13.2	14.5	15.2	17.8	19.2		11	576	
СОЛЕЦКИЙ						4.8	7.8	13.2	14.5	15.2	17.8	19.2		11	576	
СТАРОРУССКИЙ	Старая Русса					4.8	7.8	13.2	14.5	15.2	17.8	19.2		11	576	
ХВОЙНИНСКИЙ						9.9	9.2	10.5	12.2	13.2	12.9			9	395	
ХОЛМСКИЙ	Холм					3.6	6.3	8.5	13.1	15.3	22.3			10	465	
ЧУДОВСКИЙ						14.7	16.2	16.5	16.8	19.5	20.6			9	552	
ШИМСКИЙ						4.8	7.8	13.2	14.5	15.2	17.8	19.2		11	576	

Название административного района	Станция	Масса клубней, т/га												Среднее число клубней под кустом	Средняя масса клубней под одним кустом, г	
		Через 20 дней после массового появления соцветий	VI			VII			VIII			IX				
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2			3
Псковская область																
БЕЖАНИЦКИЙ	Сущево							10.5	13.5	16.7	20.7	25.8			14	747
ВЕЛИКОЛУКСКИЙ	Великие Луки						9.6	11.1	13.6	19.3					12	512
ГДОВСКИЙ	Гдов							11.0	14.6	18.6	22.5	24.8			13	631
ДЕДОВИЧСКИЙ								10.5	13.5	16.7	20.7	25.8			14	747
ДНОВСКИЙ							11.2	15.0	17.6	21.6	25.1	26.8			15	640
КРАСНОГОРОДСКИЙ								6.8	10.0	13.5	16.7	22.1			11	541
КУНЬИНСКИЙ							9.6	11.1	13.6	19.3					12	512
ЛОКНЯНСКИЙ							9.6	11.1	13.6	19.3					12	512
НЕВЕЛЬСКИЙ							9.6	11.1	13.6	19.3					12	512
НОВОРЖЕВСКИЙ								10.5	13.5	16.7	20.7	25.8			14	747
НОВОСОКОЛЬНИЧЕС							9.6	11.1	13.6	19.3					12	512
ОПОЧЕЦКИЙ	Опочка							6.8	10.0	13.5	16.7	22.1			11	541
ОСТРОВСКИЙ								10.5	13.5	16.7	20.7	25.8			14	747
ПАЛКИНСКИЙ							11.2	15.0	17.6	21.6	25.1	26.8			15	640
ПЕЧОРСКИЙ							11.2	15.0	17.6	21.6	25.1	26.8			15	640
ПЛЮССКИЙ							2.5	7.0	10.6	12.8	15.8	19.1			11	478
ПОРХОВСКИЙ							11.2	15.0	17.6	21.6	25.1	26.8			15	640
ПСКОВСКИЙ	Псков						11.2	15.0	17.6	21.6	25.1	26.8			15	640
ПУСТОШКИНСКИЙ								6.8	10.0	13.5	16.7	22.1			11	541
ПУШКИНО-ГОРСКИЙ								6.8	10.0	13.5	16.7	22.1			11	541
ПЫТАЛОВСКИЙ								6.8	10.0	13.5	16.7	22.1			11	541
СЕБЕЖСКИЙ								6.8	10.0	13.5	16.7	22.1			11	541
СТРУГО-КРАСНЕНС	Струги Красные						2.5	7.0	10.6	12.8	15.8	19.1			11	478
УСВЯТСКИЙ							9.6	11.1	13.6	19.3					12	512
Смоленская область																
ВЕЛИЖСКИЙ	Велиж							4.1	8.0	9.3	11.3	12.1			9	479
ВЯЗЕМСКИЙ	Вязьма								9.5	14.2	15.5	19.0			11	537
ГАГАРИНСКИЙ	Гагарин							7.9	10.5	13.0	15.8	18.4			12	595
ГЛИНКОВСКИЙ								6.9	8.6	12.3	15.3	17.4			14	632
ДЕМИДОВСКИЙ	Демидов							6.7	9.7	15.3	20.8	24.5			16	711
ДОРОГОбУЖСКИЙ								6.4	7.1	9.1	11.7				8	328
ДУХОВЩИНСКИЙ								9.7	13.3	17.6	20.4	21.9			14	618
ЕЛЬНИНСКИЙ	Ельня							6.9	8.6	12.3	15.3	17.4			14	632

Название административного района	Станция	Масса клубней, т/га													Среднее число клубней под кустом	Средняя масса клубней под одним кустом, г
		Через 20 дней после массового появления соцветий	VI			VII			VIII			IX				
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
ЕРШИЧСКИЙ								7.8	10.0	13.6	16.6	19.2	20.7		11	650
КАРДЫМОВСКИЙ	Шокино							9.7	13.3	17.6	20.4	21.9			14	618
КРАСНИНСКИЙ							3.1	4.7	8.7	12.8	15.5	16.4			14	589
МОНАСТЫРЩИНСКИЙ								7.8	10.0	13.6	16.6	19.2	20.7		11	650
НОВОДУГИНСКИЙ								7.9	11.1	13.8	14.8	15.6			12	534
ПОЧИНКОВСКИЙ								6.9	8.6	12.3	15.3	17.4			14	632
РОСЛАВЛЬСКИЙ	Рославль							7.8	10.0	13.6	16.6	19.2	20.7		11	650
РУДНЯНСКИЙ	Рудня							3.1	4.7	8.7	12.8	15.5	16.4		14	589
САФОНОВСКИЙ	Сафоново							6.4	7.1	9.1	11.7				8	328
СМОЛЕНСКИЙ								9.7	13.3	17.6	20.4	21.9			14	618
СЫЧЕВСКИЙ	Сычевка							7.9	11.1	13.8	14.8	15.6			12	534
ТЕМКИНСКИЙ	Тёмкино							10.0	13.8	16.2	19.0	17.8			13	553
УГРАНСКИЙ								10.0	13.8	16.2	19.0	17.8			13	553
ХИСЛАВИЧСКИЙ								7.8	10.0	13.6	16.6	19.2	20.7		11	650
ХОЛМ-ЖИРКОВСКИЙ								6.4	7.1	9.1	11.7				8	328
ШУМЯЧСКИЙ								7.8	10.0	13.6	16.6	19.2	20.7		11	650
ЯРЦЕВСКИЙ								7.8	10.0	13.6	16.6	19.2	20.7		11	650
Республика Карелия																
БЕЛОМОРСКИЙ									7.1	10.7	16.5				15	426
КАЛЕВАЛЬСКИЙ	Калевала								7.1	10.7	16.5				15	426
КЕМСКИЙ									7.1	10.7	16.5				15	426
КОНДОПОЖСКИЙ									10.4	15.6	22.1				13	592
ЛАХДЕНПОХСКИЙ	Сортавала								9.9	15.9	20.9	30.2	32.1		15	786
ЛОУХСКИЙ									7.1	10.7	16.5				15	426
МЕДВЕЖЬЕГОРСКИЙ	Медвежьегорск								7.0	11.0	17.5	22.5			13	579
МУЕЗЕРСКИЙ									7.0	11.0	17.5	22.5			13	579
ОЛОНЕЦКИЙ	Олонец								9.1	10.9	16.0	19.1	16.8		11	571
ПИТКЯРАНТСКИЙ									9.1	10.9	16.0	19.1	16.8		11	571
ПРИОНЕЖСКИЙ	Ладва								9.4	13.4	17.8	23.2	24.3		15	533
ПРЯЖИНСКИЙ									10.4	15.6	22.1				13	592
ПУДОЖСКИЙ	Пудож								4.6	13.8	20.9	27.8	34.5		15	733
СЕГЕЖСКИЙ									7.0	11.0	17.5	22.5			13	579
СУОЯРВСКИЙ									9.9	15.9	20.9	30.2	32.1		15	786
Краснодарский край																

Название административного района	Станция	Масса клубней, т/га												Среднее число клубней под кустом	Средняя масса клубней под одним кустом, г	
		Через 20 дней после массового появления соцветий	VI			VII			VIII			IX				
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2			3
КОШЕХАБЛЬСКИЙ			10.1	11.0	13.9	14.2									14	614
ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ			10.1	11.0	13.9	14.2									14	614
КУРГАНИНСКИЙ			10.1	11.0	13.9	14.2									14	614
ЛАБИНСКИЙ	Лабинск		10.1	11.0	13.9	14.2									14	614
МОСТОВСКИЙ			10.1	11.0	13.9	14.2									14	614
НОВОКУБАНСКИЙ			10.1	11.0	13.9	14.2									14	614
ОТРАДНЕНСКИЙ			10.1	11.0	13.9	14.2									14	614
УСПЕНСКИЙ			10.1	11.0	13.9	14.2									14	614
Ставропольский край																
АДЫГЕ-ХАБЛЬСКИЙ					12.8	14.4	16.6	18.1							12	535
ЗЕЛЕНЧУКСКИЙ	Зеленчукская				12.8	14.4	16.6	18.1							12	535
КАРАЧАЕВСКИЙ					12.8	14.4	16.6	18.1							12	535
МАЛОКАРАЧАЕВСК					12.8	14.4	16.6	18.1							12	535
ПРИКУБАНСКИЙ					12.8	14.4	16.6	18.1							12	535
УРУПСКИЙ					12.8	14.4	16.6	18.1							12	535
ХАБЕЗСКИЙ					12.8	14.4	16.6	18.1							12	535
КОЧУБЕЕВСКИЙ					12.8	14.4	16.6	18.1							12	535
Республика Северная Осетия																
ПРИГОРОДНЫЙ	Михайловское		6.2	9.6	13.2	16.9	19.6	22.2	24.2						10	584
Курганская область																
АЛЬМЕНЕВСКИЙ						6.0	10.5	13.8	17.4	19.7	21.7				16	1039
БЕЛОЗЕРСКИЙ								7.3	8.7	10.3					8	504
ВАРГАШИНСКИЙ							5.6	8.4	11.9	16.2					11	750
ДАЛМАТОВСКИЙ	Далматово					5.7	10.9	12.5	18.8	19.4					13	648
КАРГАПОЛЬСКИЙ							6.2	9.3	12.9	17.6					15	813
КАТАЙСКИЙ						5.7	10.9	12.5	18.8	19.4					13	648
КЕТОВСКИЙ	Садовое					6.0	10.5	13.8	17.4	19.7	21.7				16	1039
КУРТАМЫШСКИЙ	Куртамыш					6.0	10.5	13.8	17.4	19.7	21.7				16	1039
ЛЕБЯЖЬЕВСКИЙ							5.6	8.4	11.9	16.2					11	750
МАКУШИНСКИЙ	Макушино						5.6	8.4	11.9	16.2					11	750
МИШКИНСКИЙ							5.3	9.4	12.9	16.5					13	850
МОКРОУСОВСКИЙ							5.6	8.4	11.9	16.2					11	750
ПЕТУХОВСКИЙ							5.6	8.4	11.9	16.2					11	750
ПОЛОВИНСКИЙ							6.2	8.5	12.0	14.6					14	759

Название административного района	Станция	Масса клубней, т/га													Среднее число клубней под кустом	Средняя масса клубней под одним кустом, г
		Через 20 дней после массового появления соцветий	VI			VII			VIII			IX				
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
ПРИТОБОЛЬНЫЙ	Звериноголовс-е						6.2	8.5	12.0	14.6				14	759	
САФАКУЛЕВСКИЙ						6.0	10.5	13.8	17.4	19.7	21.7			16	1039	
ЦЕЛИННЫЙ						6.0	10.5	13.8	17.4	19.7	21.7			16	1039	
ЧАСТООЗЕРСКИЙ							5.6	8.4	11.9	16.2				11	750	
ШАДРИНСКИЙ	Шадринск						6.2	9.3	12.9	17.6				15	813	
ШАТРОВСКИЙ	Шатрово							7.3	8.7	10.3				8	504	
ШУМИХИНСКИЙ	Шумиха						5.3	9.4	12.9	16.5				13	850	
ЩУЧАНСКИЙ							5.3	9.4	12.9	16.5				13	850	
ЮРГАМЫШСКИЙ						6.0	10.5	13.8	17.4	19.7	21.7			16	1039	
<i>Пермская область</i>																
ГАЙНСКИЙ								12.9	15.9	20.4	24.1			11	660	
КОСИНСКИЙ								12.9	15.9	20.4	24.1			11	660	
КОЧЕВСКИЙ								12.9	15.9	20.4	24.1			11	660	
КУДЫМКАРСКИЙ	Кудымкар							12.9	15.9	20.4	24.1			11	660	
ЮРЛИНСКИЙ								12.9	15.9	20.4	24.1			11	660	
ЮСЬВИНСКИЙ								12.9	15.9	20.4	24.1			11	660	
БАРДЫМСКИЙ	Барда					3.5	5.6	7.7	10.9	14.2	18.4			12	513	
БЕРЕЗОВСКИЙ							6.8	8.4	12.3	14.9				12	525	
БОЛЬШЕСОСНОВСК	Больш.Соснова						7.8	9.5	11.9	15.3				11	490	
ВЕРЕЩАГИНСКИЙ	Верещагино						10.0	14.0	17.0	18.7				13	592	
ГОРНОЗАВОДСКИЙ							6.8	8.4	12.3	14.9				12	525	
ДОБРЯНСКИЙ								12.9	15.9	20.4	24.1			11	660	
ЕЛОВСКИЙ						3.5	5.6	7.7	10.9	14.2	18.4			12	513	
ИЛЬИНСКИЙ								12.9	15.9	20.4	24.1			11	660	
КАРАГАЙСКИЙ							6.7	8.5	12.1	14.7				11	475	
КИШЕРТСКИЙ							6.8	8.4	12.3	14.9				12	525	
КРАСНОВИШЕРСКИЙ								12.9	15.9	20.4	24.1			11	660	
КУЕДИНСКИЙ								9.3	9.7	11.7	13.3			12	513	
КУНГУРСКИЙ	Кунгур						6.8	8.4	12.3	14.9				12	525	
ЛЫСЬВЕНСКИЙ							6.8	8.4	12.3	14.9				12	525	
НЫТВЕНСКИЙ							10.0	14.0	17.0	18.7				13	592	
ОКТЯБРЬСКИЙ							4.3	6.3	11.0	13.3	14.8			11	559	
ОРДИНСКИЙ							6.8	8.4	12.3	14.9				12	525	
ОСИНСКИЙ						3.5	5.6	7.7	10.9	14.2	18.4			12	513	

Название административного района	Станция	Масса клубней, т/га													Среднее число клубней под кустом	Средняя масса клубней под одним кустом, г
		Через 20 дней после массового появления соцветий	VI			VII			VIII			IX				
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
ОХАНСКИЙ	Оханск							6.9	9.0	13.9	18.0				10	497
ОЧЕРСКИЙ								10.0	14.0	17.0	18.7				13	592
ПЕРМСКИЙ								6.8	8.4	12.3	14.9				12	525
СИВИНСКИЙ	Сива							6.7	8.5	12.1	14.7				11	475
СОЛИКАМСКИЙ									12.9	15.9	20.4	24.1			11	660
СУКСУНСКИЙ								6.8	8.4	12.3	14.9				12	525
УИНСКИЙ	Суда							4.3	6.3	11.0	13.3	14.8			11	559
УСОЛЬСКИЙ									12.9	15.9	20.4	24.1			11	660
ЧАЙКОВСКИЙ							3.5	5.6	7.7	10.9	14.2	18.4			12	513
ЧАСТИНСКИЙ	Ножовка							8.8	11.6	14.4	17.2				10	601
ЧЕРДЫНСКИЙ									12.9	15.9	20.4	24.1			11	660
ЧЕРНУШИСКИЙ	Чернушка								9.3	9.7	11.7	13.3			12	513
ЧУСОВСКОЙ								6.8	8.4	12.3	14.9				12	525
Свердловская область																
АЛАПАЕВСКИЙ	Алапаевск							6.0	8.5	11.5	19.6				9	651
АРТЕМОВСКИЙ								6.0	8.5	11.5	19.6				9	651
АРТИНСКИЙ	Манчаж							9.1	11.4	15.7	21.0				12	640
АЧИТСКИЙ								9.5	12.8	18.0	20.9				12	652
БАЙКАЛОВСКИЙ	Краснополянск-е							8.0	11.5	16.4	20.2				12	692
БЕЛОЯРСКИЙ							2.2	7.7	13.6	18.0	20.3				12	614
БОГДАНОВИЧСКИЙ	Богданович						2.2	7.7	13.6	18.0	20.3				12	614
ВЕРХНЕСАЛДИНСК								6.0	8.5	11.5	19.6				9	651
ВЕРХОТУРСКИЙ	Верхотурье								8.2	10.9	15.9	17.9			10	545
ГАРИНСКИЙ									8.2	10.9	15.9	17.9			10	545
ИРБИТСКИЙ								8.0	11.5	16.4	20.2				12	692
КАМЕНСКИЙ							2.2	7.7	13.6	18.0	20.3				12	614
КАМЫШЛОВСКИЙ							2.2	7.7	13.6	18.0	20.3				12	614
КРАСНОУФИМСКИЙ	Красноуфимск							9.5	12.8	18.0	20.9				12	652
НЕВЬЯНСКИЙ								6.0	8.5	11.5	19.6				9	651
НИЖНЕСЕРГИНСКИЙ								4.3	8.3	11.8	14.8	17.6			8	503
НОВОЛЯЛИНСКИЙ									8.2	10.9	15.9	17.9			10	545
ПРИГОРОДНЫЙ								6.0	8.5	11.5	19.6				9	651
ПЫШМИНСКИЙ								7.1	10.8	15.0	17.1				10	545
РЕЖЕВСКИЙ								6.0	8.5	11.5	19.6				9	651

Название административного района	Станция	Масса клубней, т/га													Среднее число клубней под кустом	Средняя масса клубней под одним кустом, г
		Через 20 дней после массового появления соцветий	VI			VII			VIII			IX				
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
СЕРОВСКИЙ									8.2	10.9	15.9	17.9			10	545
СЛОБОДО-ТУРИНСК								8.0	11.5	16.4	20.2				12	692
СУХОЛОЖСКИЙ							2.2	7.7	13.6	18.0	20.3				12	614
СЫСЕРТСКИЙ							2.2	7.7	13.6	18.0	20.3				12	614
ТАБОРИНСКИЙ								6.0	8.5	11.5	19.6				9	651
ТАВДИНСКИЙ								7.1	10.8	15.0	17.1				10	545
ТАЛИЦКИЙ	Бутка							5.7	7.6	13.0	16.8				13	603
ТУГУЛЫМСКИЙ	Тугулым							7.1	10.8	15.0	17.1				10	545
ТУРИНСКИЙ								8.0	11.5	16.4	20.2				12	692
ШАЛИНСКИЙ								8.9	12.5	17.4	21.3				13	569
Челябинская область																
АГАПОВСКИЙ								4.3	7.0	10.5	14.1				12	514
АРГАЯШСКИЙ									8.1	12.6	16.7	18.1			11	568
АШИНСКИЙ								3.9	7.3	12.5	14.6				11	688
БРЕДИНСКИЙ								6.0	7.2	9.4	13.0				9	382
ВАРНЕНСКИЙ								6.0	7.2	9.4	13.0				9	382
ВЕРХНЕУРАЛЬСКИЙ	Верхнеуральск							4.3	7.0	10.5	14.1				12	514
ЕТКУЛЬСКИЙ								3.9	7.3	12.5	14.6				11	688
КАРТАЛИНСКИЙ	Карталы							6.0	7.2	9.4	13.0				9	382
КАСЛИНСКИЙ									8.1	12.6	16.7	18.1			11	568
КАТАВ-ИВАНОВСК								3.9	7.3	12.5	14.6				11	688
КИЗИЛЬСКИЙ								6.0	7.2	9.4	13.0				9	382
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ									8.1	12.6	16.7	18.1			11	568
КУНАШАКСКИЙ	Кунашак								8.1	12.6	16.7	18.1			11	568
КУСИНСКИЙ								3.9	7.3	12.5	14.6				11	688
НАГАЙБАКСКИЙ								4.3	7.0	10.5	14.1				12	514
НЯЗЕПЕТРОВСКИЙ									8.1	12.6	16.7	18.1			11	568
ОКТЯБРЬСКИЙ								5.9	8.7	12.3	16.7				13	602
САТКИНСКИЙ								3.9	7.3	12.5	14.6				11	688
СОСНОВСКИЙ									8.1	12.6	16.7	18.1			11	568
ТРОИЦКИЙ								5.9	7.4	12.8	15.6				12	589
УВЕЛЬСКИЙ								5.9	8.7	12.3	16.7				13	602
УЙСКИЙ								5.9	8.7	12.3	16.7				13	602
ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ	Тимирязевская							3.9	7.3	12.5	14.6				11	688

Название административного района	Станция	Масса клубней, т/га												Среднее число клубней под кустом	Средняя масса клубней под одним кустом, г	
		Через 20 дней после массового появления соцветий	VI			VII			VIII			IX				
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2			3
ЧЕСМЕНСКИЙ	Светлое								5.3	9.4	13.4	15.9			13	532
<i>Омская область</i>																
БОЛЬШЕРЕЧЕНСКИЙ								4.3	9.7	15.2	20.8	23.4			14	743
БОЛЬШЕУКОВСКИЙ	Большие Уки								8.4	10.8	14.6				11	758
ГОРЬКОВСКИЙ								3.4	5.6	11.7	15.8	21.3			12	649
ЗНАМЕНСКИЙ									8.4	10.8	14.6				11	758
ИСИЛЬКУЛЬСКИЙ								3.6	4.6	6.7	9.2	11.0			10	491
КАЛАЧИНСКИЙ							2.7	7.9	14.8	20.9	25.4	28.6			10	731
КОЛОСОВСКИЙ								4.3	9.7	15.2	20.8	23.4			14	743
КОРМИЛОВСКИЙ							2.7	7.9	14.8	20.9	25.4	28.6			10	731
КРУТИНСКИЙ									8.4	10.8	14.6				11	758
ЛЮБИНСКИЙ								3.4	5.6	11.7	15.8	21.3			12	649
МАРЬЯНОВСКИЙ							2.7	7.9	14.8	20.9	25.4	28.6			10	731
МОСКАЛЕНСКИЙ								3.6	4.6	6.7	9.2	11.0			10	491
МУРОМЦЕВСКИЙ								4.3	9.7	15.2	20.8	23.4			14	743
НАЗЫВАЕВСКИЙ								3.4	5.6	11.7	15.8	21.3			12	649
НИЖНЕОМСКИЙ								3.4	5.6	11.7	15.8	21.3			12	649
НОВОВАРШАВСКИЙ									4.3	6.2	8.6	11.5	10.9		10	539
ОДЕССКИЙ	Одесское								4.1	7.2	10.5	12.3			12	477
ОКОНЕШНИКОВСКИЙ	Любимовка							4.1	6.8	9.3	12.0	12.5			9	523
ОМСКИЙ	Омск						2.7	7.9	14.8	20.9	25.4	28.6			10	731
ПАВЛОГРАДСКИЙ								3.0	6.3	10.9	16.4	20.4			14	681
ПОЛТАВСКИЙ	Полтавка							3.6	4.6	6.7	9.2	11.0			10	491
РУССКО-ПОЛЯНСКИЙ	Русс.Поляна								4.3	6.2	8.6	11.5	10.9		10	539
САРГАТСКИЙ	Саргатское							3.4	5.6	11.7	15.8	21.3			12	649
СЕДЕЛЬНИКОВСКИЙ								4.3	9.7	15.2	20.8	23.4			14	743
ТАВРИЧЕСКИЙ	Борисовс.зс							3.0	6.3	10.9	16.4	20.4			14	681
ТАРСКИЙ								4.3	9.7	15.2	20.8	23.4			14	743
ТЕВРИЗСКИЙ									8.4	10.8	14.6				11	758
ТЮКАЛИНСКИЙ								3.4	5.6	11.7	15.8	21.3			12	649
УСТЬ-ИШИМСКИЙ									8.4	10.8	14.6				11	758
ЧЕРЛАКСКИЙ									4.3	6.2	8.6	11.5	10.9		10	539
ШЕРБАКУЛЬСКИЙ									4.1	7.2	10.5	12.3			12	477
<i>Тюменская область</i>																

Название административного района	Станция	Масса клубней, т/га													Среднее число клубней под кустом	Средняя масса клубней под одним кустом, г
		Через 20 дней после массового появления соцветий	VI			VII			VIII			IX				
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
КОНДИНСКИЙ	Леуши								8.8	13.2	19.5				12	515
ХАНТЫ-МАНСКИЙ									8.8	13.2	19.5				12	515
АБАТСКИЙ	Абатский								6.2	8.3	10.9	12.4			13	593
АРМИЗОНСКИЙ									5.6	9.8	13.0	15.1			15	909
АРОМАШЕВСКИЙ								3.6	8.3	11.8	14.7				11	712
БЕРДЮЖСКИЙ	Бердюжье								5.6	9.8	13.0	15.1			15	909
ВАГАЙСКИЙ	Вагайское								8.6	10.7	14.5				10	495
ВИКУЛОВСКИЙ	Викулово								5.0	6.0	12.0	23.0			12	830
ГОЛЫШМАНОВСКИЙ	Голышманово								4.4	7.4	10.1	10.6			11	645
ЗАВОДОУКОВСКИЙ									7.6	10.1	13.8	16.1			10	792
ИСЕТСКИЙ	Солобоево						5.9	10.1	11.7	15.4	21.2	26.5			14	836
ИШИМСКИЙ	Ишим							4.1	6.9	10.3	12.7	15.8			12	613
КАЗАНСКИЙ	Ильинка							4.6	9.6	12.1	15.9	18.3			12	908
НИЖНЕТАВДИНСК	Нижняя Тавда							10.9	15.2	19.5	25.7				17	848
ОМУТИНСКИЙ	Вагай ж.д.ст.								4.1	7.6	11.5				30	449
СЛАДКОВСКИЙ	Сладково								5.3	8.6	12.1	14.2			11	598
СОРОКИНСКИЙ									6.2	8.3	10.9	12.4			13	593
ТОБОЛЬСКИЙ	Тобольск								6.0	6.7	10.4				11	491
ТЮМЕНСКИЙ	Тюмень							7.1	11.9	16.9	21.0	24.9			13	735
УВАТСКИЙ	Уват								8.2	9.8	13.0	18.0			12	642
УПОРОВСКИЙ									4.1	7.6	11.5				30	449
ЮРГИНСКИЙ	Юргинское							3.6	8.3	11.8	14.7				11	712
ЯЛУТОРОВСКИЙ	Ялуторовск								7.6	10.1	13.8	16.1			10	792
ЯРКОВСКИЙ	Ярково								7.4	10.8	14.8	20.4			17	803
Алтайский край																
БАЕВСКИЙ										7.5	10.9	13.1	15.6		13	481
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ									4.1	6.0	7.1	9.4			8	543
БУРЛИНСКИЙ										7.5	10.9	13.1	15.6		13	481
ВОЛЧИХИНСКИЙ	Волчиха								6.2	7.1	14.5	14.7	15.0		12	537
ЕГОРЬЕВСКИЙ									6.2	7.1	14.5	14.7	15.0		12	537
ЗАВЬЯЛОВСКИЙ									4.1	6.0	7.1	9.4			8	543
КЛЮЧЕВСКИЙ									4.1	6.0	7.1	9.4			8	543
МАМОНТОВСКИЙ									6.2	7.1	14.5	14.7	15.0		12	537
МИХАЙЛОВСКИЙ									6.2	7.1	14.5	14.7	15.0		12	537

Название административного района	Станция	Масса клубней, т/га													Среднее число клубней под кустом	Средняя масса клубней под одним кустом, г
		Через 20 дней после массового появления соцветий	VI			VII			VIII			IX				
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
НОВИЧИХИНСКИЙ									6.2	7.1	14.5	14.7	15.0		12	537
РОДИНСКИЙ	Родионо								4.1	6.0	7.1	9.4			8	543
СЛАВГОРОДСКИЙ										7.5	10.9	13.1	15.6		13	481
ТАБУНСКИЙ										7.5	10.9	13.1	15.6		13	481
УГЛОВСКИЙ									6.2	7.1	14.5	14.7	15.0		12	537
ХАБАРСКИЙ										7.5	10.9	13.1	15.6		13	481
Кемеровская область																
БЕЛОВСКИЙ	Красное								2.8	6.2	9.2	12.8	13.7		12	629
ИЖМОРСКИЙ										5.1	6.9	9.4	14.1		11	457
КЕМЕРОВСКИЙ	Кемерово, гр.н.								5.9	10.4	16.4	21.3	25.6		13	662
КРАПИВИНСКИЙ	Крапивино								8.2	11.0	17.6	22.7	23.7		12	823
ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦ.									2.8	6.2	9.2	12.8	13.7		12	629
МАРИИНСКИЙ										5.1	6.9	9.4	14.1		11	457
НОВОКУЗНЕЦКИЙ									3.5	7.0	10.8	14.8	16.6		11	492
ПРОКОПЬЕВСКИЙ	Киселевск								3.5	7.0	10.8	14.8	16.6		11	492
ПРОМЫШЛЕННОВСКИ									2.8	6.2	9.2	12.8	13.7		12	629
ТИСУЛЬСКИЙ	Тисуль									5.8	7.1	10.2	14.9		12	554
ТАШТАГОЛЬСКИЙ									3.5	7.0	10.8	14.8	16.6		11	492
ТОПКИНСКИЙ	Топки								5.9	6.7	11.8	15.5	16.5		10	543
ТЯЖИНСКИЙ	Тяжин									5.1	6.9	9.4	14.1		11	457
ЧЕБУЛИНСКИЙ										5.8	7.1	10.2	14.9		12	554
ЮРГИНСКИЙ									5.9	6.7	11.8	15.5	16.5		10	543
ЯЙСКИЙ										5.1	6.9	9.4	14.1		11	457
ЯШКИНСКИЙ									5.9	10.4	16.4	21.3	25.6		13	662
Томская область																
АСИНОВСКИЙ										5.0	7.2	10.2	10.9		10	573
БАКЧАРСКИЙ										4.6	6.4	7.4	8.6	9.0	8	449
ВЕРХНЕКЕТСКИЙ										9.5	19.1	23.7	28.5		12	514
ЗЫРЯНСКИЙ										5.0	7.2	10.2	10.9		10	573
КОЖЕВНИКОВСКИЙ	Кожевниково									7.9	10.1	13.4	18.7		14	749
КОЛПАШЕВСКИЙ	Колпашево, АМП									9.5	19.1	23.7	28.5		12	514
КРИВОШЕИНСКИЙ										6.4	10.6	17.3	23.1		10	535
МОЛЧАНОВСКИЙ	Молчаново									6.4	10.6	17.3	23.1		10	535
ПАРАБЕЛЬСКИЙ	Парабель									13.1	19.3	25.7	32.0		14	864

Название административного района	Станция	Масса клубней, т/га													Среднее число клубней под кустом	Средняя масса клубней под одним кустом, г
		Через 20 дней после массового появления соцветий	VI			VII			VIII			IX				
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
ПЕРВОМАЙСКИЙ	Первомайское								5.0	7.2	10.2	10.9			10	573
ТЕГУЛЬДЕТСКИЙ									5.0	7.2	10.2	10.9			10	573
ТОМСКИЙ	Томск							10.0	13.1	21.1	25.5			10	751	
ЧАИНСКИЙ									6.4	10.6	17.3	23.1			10	535
ШЕГАРСКИЙ	Мельниково,АМП								4.6	6.4	7.4	8.6	9.0		8	449
<i>Новосибирская область</i>																
БАГАНСКИЙ									4.2	6.9	7.4	11.1	12.7		13	540
БАРАБИНСКИЙ									2.6	4.4	7.0	9.0	10.5		10	418
БОЛОТНИНСКИЙ									5.0	6.4	10.7	14.7	19.2		11	688
ВЕНГЕРОВСКИЙ									4.4	6.0	8.6	10.5	11.3		12	563
ДОВОЛЕНСКИЙ	Довольное								3.5	5.6	9.5	13.2	16.5		12	753
ЗДВИНСКИЙ									2.6	4.4	7.0	9.0	10.5		10	418
ИСКИТИМСКИЙ	Искитим								9.7	14.9	16.6	25.4	25.9		13	653
КАРАСУКСКИЙ	Карасук								4.2	6.9	7.4	11.1	12.7		13	540
КАРГАТСКИЙ									2.6	4.4	7.0	9.0	10.5		10	418
КОЛЫВАНСКИЙ	Колывань								5.0	6.6	9.1	11.8	13.6		11	570
КОЧЕНЕВСКИЙ	Коченево								5.6	9.3	13.5	18.2	22.7		12	472
КОЧКОВСКИЙ									4.2	6.9	7.4	11.1	12.7		13	540
КРАСНОЗЕРСКИЙ									4.2	6.9	7.4	11.1	12.7		13	540
КУЙБЫШЕВСКИЙ	Куйбышев								2.6	4.4	7.0	9.0	10.5		10	418
КУПИСКИЙ									2.6	4.4	7.0	9.0	10.5		10	418
КЫШТОВСКИЙ									4.4	6.0	8.6	10.5	11.3		12	563
МАСЛЯНИНСКИЙ									5.0	6.4	10.7	14.7	19.2		11	688
МОШКОВСКИЙ									5.0	6.4	10.7	14.7	19.2		11	688
НОВОСИБИРСКИЙ	Огурцово,А								5.8	13.4	15.9	20.2	21.2		13	540
ОРДЫНСКИЙ									5.6	9.3	13.5	18.2	22.7		12	472
СЕВЕРНЫЙ									2.6	4.4	7.0	9.0	10.5		10	418
СУЗУНСКИЙ									5.0	6.4	10.7	14.7	19.2		11	688
ТАТАРСКИЙ	Татарск								4.4	6.0	8.6	10.5	11.3		12	563
ТОГУЧИСКИЙ	Тогучин								5.0	6.4	10.7	14.7	19.2		11	688
УБИНСКИЙ									2.6	4.4	7.0	9.0	10.5		10	418
УСТЬ-ТАРКСКИЙ									4.4	6.0	8.6	10.5	11.3		12	563
ЧАНОВСКИЙ									4.4	6.0	8.6	10.5	11.3		12	563
ЧЕРЕПАНОВСКИЙ									5.0	6.4	10.7	14.7	19.2		11	688

Название административного района	Станция	Масса клубней, т/га													Среднее число клубней под кустом	Средняя масса клубней под одним кустом, г	
		Через 20 дней после массового появления соцветий	VI			VII			VIII			IX					
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3			
ЧИСТООЗЕРНЫЙ									4.4	6.0	8.6	10.5	11.3			12	563
ЧУЛЫМСКИЙ	Чулым								3.4	5.0	7.0	10.6	14.3			11	515
<i>Камчатская область</i>																	
БЫСТРИНСКИЙ																	
ЕЛИЗОВСКИЙ	Елизово										9.5	13.4	14.2			16	483
МИЛЬКОВСКИЙ	Мильково										11.4	18.5	24.4	25.3		16	603
СОБОЛЕВСКИЙ	Соболево									9.1	14.2	20.1	23.5			15	511
УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦК											5.9	11.2	14.9	16.3		14	371
УСТЬ-КАМЧАТСКИЙ	Ключи									6.2	10.9	16.0	20.8	25.1		16	596
<i>Иркутская область</i>																	
АЛАРСКИЙ	Кутулик								3.8	7.3	11.6	14.7	17.2			15	595
БАЯНДАЕВСКИЙ	Баяндай											10.7				13	645
БОХАНСКИЙ	Бохан									4.5	7.8	10.0				13	461
НУКУТСКИЙ									5.0	6.6	11.0	15.3				11	572
ОСИНСКИЙ										4.5	7.8	10.0				13	461
ЭХИРИТ-БУЛАГАТ	Усть-Ордынский								1.4	4.3	8.9	13.8	17.2			13	559
БОДАЙБИНСКИЙ										4.2	7.0	11.8				11	504
БРАТСКИЙ	Кобляково									7.3	11.1	14.7	15.1			13	490
ЖИГАЛОВСКИЙ	Знаменка										6.1	8.5	8.9			10	453
ЗАЛАРИНСКИЙ	Залари								5.0	6.6	11.0	15.3				11	572
ЗИМИНСКИЙ	Зима								4.2	7.3	10.3	13.6	15.1			11	411
ИРКУТСКИЙ	Хомутово								4.0	7.8	12.1	17.1	22.0			14	547
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНС	Казачинское									4.5	6.3	10.4	13.3			11	436
КАТАНГСКИЙ											8.6	13.4	15.1			13	545
КАЧУГСКИЙ	Качуг									4.8	8.6	12.7	15.4			14	450
КИРЕНСКИЙ	Киренск									4.2	7.0	11.8				11	504
КУЙТУНСКИЙ	Куйтун								3.7	7.1	12.1	17.2				12	662
МАМСКО-ЧУЙСКИЙ											8.6	13.4	15.1			13	545
НИЖНЕИЛИМСКИЙ	Железногорск										6.7	10.2	12.2			13	461
НИЖНЕУДИНСКИЙ	Худоеланское								4.2	10.1	16.6	24.7				15	717
ОЛЬХОНСКИЙ												10.7				13	645
СЛЮДЯНСКИЙ									3.7	5.9	9.2	12.4	13.9			10	383
ТАЙШЕТСКИЙ	Тайшет									7.1	12.1	15.4				11	476
ТУЛУНСКИЙ	Тулун								6.8	12.6	16.9	21.9	25.3			14	696

Название административного района	Станция	Масса клубней, т/га													Среднее число клубней под кустом	Средняя масса клубней под одним кустом, г
		Через 20 дней после массового появления соцветий	VI			VII			VIII			IX				
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
УСОЛЬСКИЙ	Усолье-Сибирс-е							4.2	7.8	13.4	16.8	20.0			11	417
УСТЬ-ИЛИМСКИЙ									7.3	11.1	14.7	15.1			13	490
УСТЬ-КУТСКИЙ	Верхне-Марково								5.4	8.7	12.8				10	505
УСТЬ-УДИНСКИЙ	Усть-Уда								4.7	7.0	10.9	14.2			10	567
ЧЕРЕМХОВСКИЙ	Черемхово							4.3	7.4	11.3	15.3	20.8			16	636
ЧУНСКИЙ	Новочунка								7.1	8.9	10.3	11.2			13	429
Хабаровский край																
БИРОБИДЖАНСКИЙ		8.0						9.0	12.0	19.4	23.3				12	630
ЛЕНИНСКИЙ		8.0						9.0	12.0	19.4	23.3				12	630
ОБЛУЧЕНСКИЙ		8.0						9.0	12.0	19.4	23.3				12	630
ОКтябрьский	Ек.-Никольское	8.0						9.0	12.0	19.4	23.3				12	630
СМИДОВИЧСКИЙ		8.0						9.0	12.0	19.4	23.3				12	630
АМУРСКИЙ		14.6						12.9	20.9	24.5	28.8				14	731
БИКИНСКИЙ		11.0						12.7	16.4	19.3	21.0				14	425
ВАНИНСКИЙ		11.3							11.8	15.2	21.2	23.9			11	553
ВЕРХНЕБУРСИНСКИЙ		14.6						12.9	20.9	24.5	28.8				14	731
ВЯЗЕМСКИЙ		11.0						12.7	16.4	19.3	21.0				14	425
КОМСОМОЛЬСКИЙ	Комс.-на-Амуре	11.3							11.8	15.2	21.2	23.9			11	553
ИМ.ЛАЗО	Георгиевка	11.0						12.7	16.4	19.3	21.0				14	425
НАНАЙСКИЙ	Литовко	14.6						12.9	20.9	24.5	28.8				14	731
ИМ.ПОЛИНЫ ОСИПЕ		11.3							11.8	15.2	21.2	23.9			11	553
СОВЕТСКО-ГАВАНС		14.6						12.9	20.9	24.5	28.8				14	731
СОЛНЕЧНЫЙ		11.3							11.8	15.2	21.2	23.9			11	553
УЛЬЧСКИЙ		11.3							11.8	15.2	21.2	23.9			11	553
ХАБАРОВСКИЙ	Хабаровск	10.0						8.3	13.1	17.3	19.8	21.9			10	566
Амурская область																
ЗЕЙСКИЙ	Зея	8.4							7.8	10.4	15.2	15.7			11	479
МАГДАГАЧИНСКИЙ	Черняево	10.4								14.1	19.1	29.8			12	752
МАЗАНОВСКИЙ		6.1								7.0	9.9	14.2	16.6		11	422
СВОБОДНЕНСКИЙ	Малая Сазанка	6.1								7.0	9.9	14.2	16.6		11	422
СЕРЫШЕВСКИЙ		6.1								7.0	9.9	14.2	16.6		11	422
ШИМАНОВСКИЙ		12.3								9.9	13.5	14.3	16.4		13	640
Читинская область																
АГИНСКИЙ										4.7	6.5	8.2			14	406

Название административного района	Станция	Масса клубней, т/га												Среднее число клубней под кустом	Средняя масса клубней под одним кустом, г	
		Через 20 дней после массового появления соцветий	VI			VII			VIII			IX				
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2			3
ДУЛЬДУРГИНСКИЙ									4.7	6.5	8.2				14	406
МОГОЙТУЙСКИЙ									6.9	10.5	13.6				11	542
АКШИНСКИЙ	Акша								4.7	6.5	8.2				14	406
АЛЕКСАНДР-ЗАВОД									5.1	9.2	14.4	19.6			13	737
БАЛЕЙСКИЙ	Балей								6.9	10.5	13.6				11	542
БОРЗИНСКИЙ	Борзя								3.1	4.7	8.4	9.4			11	353
ГАЗИМУРО-ЗАВОДС									5.1	9.2	14.4	19.6			13	737
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ									3.1	4.7	8.4	9.4			11	353
КАЛАРСКИЙ									6.1.	8.9	10.9				13	388
КАЛГАНСКИЙ									5.1	9.2	14.4	19.6			13	737
КАРЫМСКИЙ	Ульзутуевская								7.2	9.6	12.0	12.1			11	512
КРАСНОКАМЕНСКИЙ									3.1	4.7	8.4	9.4			11	353
КРАСНОЧИКОЙСКИЙ	Красный Чикой								6.1	9.2	11.4	12.1			18	659
КЫРИНСКИЙ									4.7	6.5	8.2				14	406
МОГОЧИНСКИЙ									6.9	9.7	13.8				14	542
НЕРЧИНСКИЙ									6.9	10.5	13.6				11	542
НЕРЧИНСКО-ЗАВОД									5.1	9.2	14.4	19.6			13	737
ОЛОВЯННИНСКИЙ									3.1	4.7	8.4	9.4			11	353
ОНОНСКИЙ									3.1	4.7	8.4	9.4			11	353
ПЕТРОВСК-ЗАБАЙК	Малета								6.2	9.5	12.3	13.1			13	568
ПРИАРГУНСКИЙ									3.1	4.7	8.4	9.4			11	353
СРЕТЕНСКИЙ	Сретенск								6.9	9.7	13.8				14	542
ТУНГИРО-ОЛЕКМИН									5.1	9.2	14.4	19.6			13	737
ТУНГОКОЧЕНСКИЙ									6.1.	8.9	10.9				13	388
УЛЕТОВСКИЙ									4.7	6.5	8.2				14	406
ХИЛОКСКИЙ	Бада								5.5	8.6	11.0	9.5			12	425
ЧЕРНЫШЕВСКИЙ	Чернышевск								6.1.	8.9	10.9				13	388
ЧИТИНСКИЙ	Чита, ОГМС								11.9	15.0	20.3	24.0			11	573
ШЕЛОПУГИНСКИЙ	Шелопугино								5.1	9.2	14.4	19.6			13	737
ШИЛКИНСКИЙ									6.1.	8.9	10.9				13	388
Республика Бурятия																
БАРГУЗИНСКИЙ	Баргузин								4.9	9.9	12.2	14.6			13	544
БАУНТОВСКИЙ									4.9	9.9	12.2	14.6			13	544
БИЧУРСКИЙ	Бичура								8.3	12.1	15.0	18.2			13	581

Название административного района	Станция	Масса клубней, т/га													Среднее число клубней под кустом	Средняя масса клубней под одним кустом, г
		Через 20 дней после массового появления соцветий	VI			VII			VIII			IX				
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
ДЖИДИНСКИЙ									5.7	9.7	13.1	16.8			11	536
ЕРАВНИНСКИЙ	Сосново-озерс-е								6.7	8.8	10.6	12.3			13	309
ЗАИГРАЕВСКИЙ									5.2	12.7	15.4	20.9			14	485
ЗАКАМЕНСКИЙ	Торей								5.7	9.7	13.1	16.8			11	536
ИВОЛГИНСКИЙ	Иволгинск								7.1	10.0	12.5	18.7			11	466
КАБАНСКИЙ									6.3	13.8	27.8	32.4			15	578
КИЖИНГИНСКИЙ									6.7	8.8	10.6	12.3			13	309
КУРУМКАНСКИЙ									4.9	9.9	12.2	14.6			13	544
КЯХТИНСКИЙ									4.2	8.8	14.7	18.1			16	543
МУХОРШИБИРСКИЙ	Мухор-Шибирь								8.8	14.1	18.5	21.4			12	537
ОКИНСКИЙ									6.4	9.8	13.7	15.8			13	592
ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ	Турунтаево								6.3	13.8	27.8	32.4			15	578
СЕВЕРО-БАЙКАЛЬС	Муя								5.7	12.3	18.6	19.8			12	554
СЕЛЕНГИНСКИЙ									10.7	13.8	14.2	17.1			14	400
ТАРБАГАТАЙСКИЙ	Тарбагатай								10.7	13.8	14.2	17.1			14	400
ТУНКИНСКИЙ	Тунка								6.4	9.8	13.7	15.8			13	592
ХОРИНСКИЙ	Удинск								5.2	12.7	15.4	20.9			14	485
Магаданская область																
ОЛЬСКИЙ	Ола								1.4	5.5	11.3	19.4	24.9	28.0	19	554
Сахалинская область																
АЛЕКСАНДРОВСК-С	Александровск	10.3							10.3	13.9	16.6	18.5			14	513
АНИВСКИЙ	Огоньки	13.7							13.7	15.5	18.5	21.2			13	535
ДОЛИНСКИЙ	Долинск	8.3							8.3	11.7	13.3	16.1			10	405
КОРСАКОВСКИЙ	Корсаков	9.6							9.6	10.5	13.0	15.0			13	425
МАКАРОВСКИЙ		6.4								6.4	9.1	11.8			14	346
НЕВЕЛЬСКИЙ	Невельск	8.1							8.1	11.4	13.8	13.9			11	394
НОГЛИКСКИЙ	Ныш	5.4							5.4	7.4	11.4	15.5	20.3		17	510
ОХИНСКИЙ		5.4							5.4	7.4	11.4	15.5	20.3		17	510
ПОРОНАЙСКИЙ		10.1							10.1	13.8	16.0	17.0	20.1		12	462
СМИРНЫХОВСКИЙ	Буюклы	10.1							10.1	13.8	16.0	17.0	20.1		12	462
ТОМАРИНСКИЙ	Пензенское	8.6							8.6	10.8	13.8	13.8			15	362
ТЫМОВСКИЙ	Тымовское	9.9							9.9	12.9	14.8	16.3			13	425
УГЛЕГОРСКИЙ	Краснополье	8.0						8.0	11.1	15.9	19.8	22.0	22.7		12	630
ХОЛМСКИЙ	Костромское	7.6							7.6	9.8	11.9	13.0	14.5		12	384

Название административного района	Станция	Масса клубней, т/га												Среднее число клубней под кустом	Средняя масса клубней под одним кустом, г	
		Через 20 дней после массового появления соцветий	VI			VII			VIII			IX				
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2			3
<i>Красноярский край</i>																
АБАНСКИЙ	Абан								0.66	1.22	1.61	1.76			12	633
АЧИНСКИЙ	Ачинск								0.53	0.85	1.26	1.49			13	642
БАЛАХТИНСКИЙ	Балахта							0.44	0.67	1.08	1.41	1.22			10	612
БИРИЛЮССКИЙ								0.26	0.55	0.92	1.30	1.55			12	659
БОГОТОЛЬСКИЙ	Боготол							0.34	0.48	0.83	1.21	1.66			12	660
БОГУЧАНСКИЙ	Богучаны								0.70	0.83	1.06	1.48			13	501
БОЛЬШЕМУРТИНСКИ	Большая Мурта								0.73	1.23	1.90				11	630
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ	Большой Улуй							0.26	0.55	0.92	1.30	1.55			12	659
ДЗЕРЖИНСКИЙ									0.66	1.22	1.61	1.76			12	633
ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ									0.89	1.31	1.67	2.17			11	611
ЕНИСЕЙСКИЙ	Енисейск								1.00	1.56	1.68	1.79			9	597
ЕРМАКОВСКИЙ	Ермаковское							0.59	1.03	1.41	1.90	2.10			14	836
ИДРИНСКИЙ	Идринское								0.42	0.78	1.20	1.55			10	661
ИЛАНСКИЙ									0.66	1.22	1.61	1.76			12	633
ИРБЕЙСКИЙ									0.47	0.81	1.25	1.83			11	606
КАЗАЧИНСКИЙ	Казачинское								0.33	0.39	0.68	0.71			8	378
КАНСКИЙ									0.66	1.22	1.61	1.76			12	633
КАРАТУЗСКИЙ								0.21	0.93	1.25	1.74				13	1065
КЕЖЕМСКИЙ									1.00	1.56	1.68	1.79			9	597
КОЗУЛЬСКИЙ									0.53	0.85	1.26	1.49			13	642
КРАСНОТУРАНСКИЙ									0.42	0.78	1.20	1.55			10	661
КУРАГИНСКИЙ	Курагино							0.54	0.98	1.58	2.15	2.52			12	755
МАНСКИЙ									0.47	0.81	1.25	1.83			11	606
МИНУСИНСКИЙ	Минусинск							0.94	1.53	2.10	2.45				14	719
МОТЫГИНСКИЙ									1.00	1.56	1.68	1.79			9	597
НАЗАРОВСКИЙ	Назарово								0.63	1.02	1.39	1.82			13	578
НИЖНЕИНГАШСКИЙ									0.66	1.22	1.61	1.76			12	633
НОВОСЕЛОВСКИЙ								0.44	0.67	1.08	1.41	1.22			10	612
ПАРТИЗАНСКИЙ									0.47	0.81	1.25	1.83			11	606
ПИРОВСКИЙ									1.00	1.56	1.68	1.79			9	597
РЫБИНСКИЙ									0.66	1.22	1.61	1.76			12	633
САЯНСКИЙ									0.66	1.22	1.61	1.76			12	633
СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСК	Ярцево								0.57	0.86	1.49	1.62			8	463

Название административного района	Станция	Масса клубней, т/га												Среднее число клубней под кустом	Средняя масса клубней под одним кустом, г	
		Через 20 дней после массового появления соцветий	VI			VII			VIII			IX				
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2			3
СУХОБУЗИМСКИЙ	Сухобузимское								0.67	0.85	0.97	1.43			12	476
ТАСЕЕВСКИЙ									1.00	1.56	1.68	1.79			9	597
ТЮХТЕТСКИЙ	Тюхтет								0.30	0.48	0.87	1.15	1.36		12	524
УЖУРСКИЙ	Ужур,ст.ж.д.								1.30	1.93	2.34				11	791
УЯРСКИЙ									0.47	0.81	1.25	1.83			11	606
ШАРЫПОВСКИЙ									0.42	0.69	1.04	1.42	1.74		11	500
ШУШЕНСКИЙ									0.94	1.53	2.10	2.45			14	719
<i>Республика Саха (Якутия)</i>																
АЛДАНСКИЙ	Алдан								8.8	15.5	16.1				11	386
АЛЕКСЕЕВСКИЙ															19	393
АМГИНСКИЙ									8.6	10.8	12.9				12	409
ВЕРХНЕВИЛЮЙСКИЙ	Верхневиллюйск								5.7	8.4	6.2				13	363
ГОРНЫЙ									6.8	11.9					12	322
ЛЕНИНСКИЙ	Нюрба								10.8	15.6	22.7				13	541
ЛЕНСКИЙ									9.7	13.4	18.3				13	442
МЕГИНО-КАНГАЛАС									15.6	23.8	35.5				16	744
НАМСКИЙ									3.9	5.5	9.8				9	272
ОЛЕКМИНСКИЙ	Олекминск								11.0	11.8	13.2				13	324
ОРДЖОНИКИДЗЕВС	Покровск								15.6	23.8	35.5				16	744
СУНТАРСКИЙ	Сунтар								9.7	13.4	18.3				13	442
ТОМПОНСКИЙ									8.6	10.8	12.9				12	409
УСТЬ-АЛДАНСКИЙ	Борогонцы								3.9	5.5	9.8				9	272
УСТЬ-МАЙСКИЙ	Усть-Мая								8.6	10.8	12.9				12	409
ЧУРАПЧИНСКИЙ	Чурапча														19	393